

| 5322 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等 |            |    |     |     | 測定年月日 |               |            |
|----------------------------|------------|----|-----|-----|-------|---------------|------------|
| 1                          | ミスギ        | NE | 250 | 251 | 1     | ミスギ (—)       | 根倒 枯       |
| 2                          | トマツ        |    | 72  | 76  | 2     | トマツ 8.6       | シカウ /      |
| 3                          | モミジ sp     |    | 102 | 106 | 3     | モミジ sp 11.5   | ニ又         |
| 4                          | ミヤマザクラ     |    | 315 | 325 | 4     | ミヤマザクラ 33.5   | ニ又の片板の枯    |
| 5                          | ハリギリ       |    | 142 | 146 | 5     | ハリギリ 17.6     |            |
| 6                          | トマツ        |    | 78  | 84  | 6     | トマツ 9.9       | シカウ /      |
| 7                          | トマツ        |    | 559 | 571 | 7     | トマツ 64.2      |            |
| 8                          | エゾイタヤ      |    | 389 | 393 | 8     | エゾイタヤ 83.3    |            |
| 9                          | エゾイタヤ      |    | 283 | 287 | 9     | エゾイタヤ 29.6    |            |
| 10                         | ウダイカンバ     |    | 156 | 163 | 10    | ウダイカンバ 18.5   |            |
| 11                         | ヒロハノキハダ    |    | 273 | 288 | 11    | ヒロハノキハダ (—)   | 木倒         |
| 12                         | オオモミジ      |    | 231 | 232 | 12    | オオモミジ 23.8    |            |
| 13                         | アズキナシ      |    | 88  | 88  | 13    | アズキナシ 9.0     |            |
| 14                         | ベニイタヤ      |    | 403 | 408 | 14    | ベニイタヤ 81.7    |            |
| 15                         | オオモミジ      |    | 232 | 244 | 15    | オオモミジ 24.1    | ナ、×        |
| 16                         | ベニイタヤ      |    | 338 | 339 | 16    | ベニイタヤ 34.8    |            |
| 17                         | シナノキ       |    | 690 | 692 | 17    | シナノキ 70.0     | ナ、×        |
| 18                         | シナノキ       |    | 164 | 173 | 18    | シナノキ 17.5     | ウラ折        |
| 19                         | ハリギリ       |    | 645 | 661 | 19    | ハリギリ 68.8     |            |
| 20                         | トマツ        |    | 177 | 0   | 20    | トマツ           | 枯損         |
| 21                         | トマツ        |    | 66  | 67  | 21    | トマツ (6.6)     | 立木 シカウ /   |
| 22                         | トマツ        |    | 182 | 193 | 22    | トマツ 22.7      |            |
| 23                         | ヤマグワ       |    | 50  | 0   | 23    | ヤマグワ (不明)     | 欠測         |
| 24                         | トマツ        |    | 770 | 791 | 24    | トマツ (—)       | 木倒         |
| 25                         | エゾイタヤ      |    | 269 | 281 | 25    | エゾイタヤ 30.6    |            |
| 26                         | オオモミジ      |    | 355 | 361 | 26    | オオモミジ 36.8    | 枝折         |
| 27                         | オオモミジ      |    | 294 | 299 | 27    | オオモミジ 31.0    | ウラ折        |
| 28                         | オオモミジ      |    | 262 | 263 | 28    | オオモミジ 26.7    |            |
| 29                         | エゾイタヤ      |    | 408 | 411 | 29    | エゾイタヤ 64.0    | 立木 中D 4    |
| 30                         | エゾマツ       |    | 113 | 116 | 30    | エゾマツ 12.6     |            |
| 31                         | シウリザクラ     |    | 285 | 291 | 31    | シウリザクラ 32.7   |            |
| 32                         | エゾマツ       |    | 111 | 113 | 32    | エゾマツ 12.3     |            |
| 33                         | オオモミジ      |    | 242 | 244 | 33    | オオモミジ 25.3    | ニ又、片板折     |
| 34                         | トマツ        |    | 145 | 150 | 34    | トマツ 16.8      | 元カマ        |
| 35                         | シナノキ       |    | 111 | 112 | 35    | シナノキ 11.1     | ウラ折        |
| 36                         | ミヤマザクラ     | NW | 387 | 389 | 36    | ミヤマザクラ (38.7) | 木倒 中D 4    |
| 37                         | シウリザクラ     |    | 89  | 101 | 37    | シウリザクラ 14.4   |            |
| 38                         | シウリザクラ     |    | 70  | 73  | 38    | シウリザクラ 9.0    |            |
| 39                         | シウリザクラ     |    | 60  | 64  | 39    | シウリザクラ 7.9    | シカ食 (ネズミ等) |
| 40                         | オヒョウ       |    | 367 | 388 | 40    | オヒョウ 42.7     | シカ食 全      |
| 41                         | オヒョウ       |    | 528 | 552 | 41    | オヒョウ 61.3     |            |
| 42                         | エゾイタヤ 143+ | ✓  | 223 | 228 | 42    | エゾイタヤ 23.7    |            |
| 43                         | シウリザクラ     |    | 86  | 93  | 43    | シウリザクラ 12.5   |            |
| 44                         | エゾマツ       |    | 115 | 116 | 44    | エゾマツ (11.6)   | 立木         |
| 45                         | ベニイタヤ      |    | 237 | 239 | 45    | ベニイタヤ 24.9    |            |
| 46                         | トマツ        |    | 151 | 153 | 46    | トマツ 15.7      | シカウ /      |
| 47                         | トマツ        |    | 197 | 215 | 47    | トマツ 25.9      |            |
| 48                         | トマツ        |    | 110 | 111 | 48    | トマツ 11.8      | シカウ /      |
| 49                         | トマツ        |    | 376 | 390 | 49    | トマツ 42.3      | 木倒 ナ、×     |
| 50                         | ハシトイ       |    | 58  | 0   | 50    | ハシトイ          | 枯損         |

| 5322 親木 |              | 1994 | 1999 | 欠点        | 欠点  | 品等  | 測定年月日           |                  |
|---------|--------------|------|------|-----------|-----|-----|-----------------|------------------|
| 51      | トマツ          | 138  | 141  |           |     |     | 51 トマツ (不明)     | 多分枯              |
| 52      | トマツ          | 279  | 294  |           |     |     | 52 トマツ (—)      | 木 倒              |
| 53      | トマツ          | 132  | 136  |           |     |     | 53 トマツ (13.9)   | " "              |
| 54      | トマツ 142 ✓    | 431  | 460  | ガマ        | 2   |     | 54 トマツ (—)      | " "              |
| 55      | ヤチタモ         | 330  | 355  | ニ又片板折     | (3) |     | 55 ヤチタモ 39.7    | 14変更 30cm下 (木) 倒 |
| 56      | トマツ          | 211  | 230  |           |     |     | 56 トマツ 25.9     |                  |
| 57      | トマツ          | 619  | 636  | ガマ 枝      | (3) |     | 57 トマツ 65.8     |                  |
| 58      | エゾマツ         | 196  | 197  |           |     |     | 58 エゾマツ 20.2    |                  |
| 59      | シナノキ         | 299  | 311  |           |     |     | 59 シナノキ 33.8    |                  |
| 60      | エゾマツ         | 87   | 0    | 枯損        |     |     | 60 エゾマツ         |                  |
| 61      | トマツ          | 144  | 148  |           |     |     | 61 トマツ 15.4     | 木 倒              |
| 62      | エゾマツ         | 109  | 112  |           |     |     | 62 エゾマツ 11.4    |                  |
| 63      | シナノキ         | 214  | 221  |           |     |     | 63 シナノキ 23.0    |                  |
| 64      | シナノキ         | 67   | 67   |           |     |     | 64 シナノキ 7.4     |                  |
| 65      | エゾマツ         | 556  | 568  | 元D        | (2) |     | 65 エゾマツ 58.8    |                  |
| 66      | エゾマツ         | 153  | 159  |           |     |     | 66 エゾマツ 17.4    |                  |
| 67      | シナノキ         | 69   | 70   |           |     |     | 67 シナノキ (—)     | 木 倒              |
| 68      | シナノキ         | 245  | 0    | 枯損        |     |     | 68 シナノキ         |                  |
| 69      | オヒョウ 139 ✓   | 242  | 270  |           |     |     | 69 オヒョウ (26.5)  | 立木 シカ 皮ナシ イ不明    |
| 70      | カツラ          | 143  | 146  |           |     |     | 70 カツラ 16.0     |                  |
| 71      | カツラ 70       | 148  | 151  |           |     |     | 71 カツラ 15.7     |                  |
| 72      | カツラ 70       | 420  | 422  | 曲り 中D 4.3 |     |     | 72 カツラ 43.1     | 欠                |
| 73      | カツラ 70       | 232  | 241  |           |     |     | 73 カツラ 27.4     |                  |
| 74      | カツラ 70       | 338  | 350  | 曲り        | 3   |     | 74 カツラ 40.4     |                  |
| 75      | カツラ 70       | 125  | 126  |           |     |     | 75 カツラ 13.2     | 板折               |
| 76      | トマツ          | 105  | 112  |           |     |     | 76 トマツ 11.4     | シカツ / 腐石         |
| 77      | トマツ          | 124  | 133  |           |     |     | 77 トマツ 15.2     | "                |
| 78      | トマツ          | 438  | 464  | 枝         | (3) |     | 78 トマツ 51.2     | 元D               |
| 79      | エゾイタヤ        | 92   | 89   |           |     |     | 79 エゾイタヤ (9.1)  | 木 元折             |
| 80      | エゾイタヤ        | 109  | 109  |           |     |     | 80 エゾイタヤ (10.1) | 木 4折 皮ナシ イ不明     |
| 81      | エゾマツ         | 571  | 572  |           | (1) |     | 81 エゾマツ 57.5    |                  |
| 82      | トマツ          | 495  | 505  | 腐れ ガマ     | (2) |     | 82 トマツ 51.5     | 木 倒              |
| 83      | トマツ          | 82   | 88   |           |     |     | 83 トマツ 11.3     | シカツ /            |
| 84      | トマツ          | 85   | 88   |           |     |     | 84 トマツ 10.1     | シカツ /            |
| 85      | ハルニレ         | 748  | 788  |           | (1) |     | 85 ハルニレ 784.5   | (1) 79.5 根上      |
| 86      | シナノキ         | 211  | 213  |           |     |     | 86 シナノキ (21.4)  | 立木               |
| 87      | シナノキ         | 146  | 146  |           |     |     | 87 シナノキ (—)     | 木 元折 らはれた        |
| 88      | シナノキ         | 136  | 137  |           |     |     | 88 シナノキ (—)     | " " "            |
| 89      | エゾイタヤ        | 115  | 117  |           |     |     | 89 エゾイタヤ (2.7)  | 立木 皮ナシ イ不明       |
| 90      | ケヤマハンノキ      | 70   | 70   |           |     |     | 90 ケヤマハンノキ (—)  | 木 元折             |
| 91      | ケヤマハンノキ SE   | 58   | 0    | 枯損        |     |     | 91 ケヤマハンノキ      |                  |
| 92      | トマツ          | 298  | 322  | 元D 枝      | (3) |     | 92 トマツ 36.6     |                  |
| 93      | ミヤマサクラ 140 ✓ | 430  | 431  | 元D ニ又     | (4) |     | 93 ミヤマサクラ 44.5  |                  |
| 94      | エゾイタヤ        | 173  | 174  |           |     |     | 94 エゾイタヤ 18.2   | 曲                |
| 95      | エゾイタヤ        | 428  | 429  | 元D ガマ     | 4   |     | 95 エゾイタヤ 42.8   | 元曲               |
| 96      | アスキナシ        | 395  | 396  | 曲り        | 4   |     | 96 アスキナシ (—)    | 木 倒              |
| 97      | トマツ          | 411  | 431  | 中D 枝      | (2) |     | 97 トマツ 46.2     |                  |
| 98      | ハリギリ         | 366  | 385  |           | (1) |     | 98 ハリギリ 42.7    |                  |
| 99      | エゾイタヤ        | 353  | 354  | 入皮 元D     | 3   | (2) | 99 エゾイタヤ 33.9   | 元干に、 半木 (根元木)    |
| 100     | オオモジ         | 332  | 336  | 曲り        | (3) |     | 100 オオモジ 34.3   |                  |

| 5322 親木 |           | 1994 | 1999 | 欠点    | 欠点     | 品等 | 測定年月日            |                |
|---------|-----------|------|------|-------|--------|----|------------------|----------------|
| 101     | エゾマツ      | 259  | 261  |       |        |    | 101 エゾマツ (25.5)  | 立木             |
| 102     | エゾマツ      | 300  | 310  |       |        |    | 102 エゾマツ 32.87   |                |
| 103     | エゾマツ      | 498  | 512  | 枝     | 元D ③ 2 |    | 103 エゾマツ 53.9    |                |
| 104     | シナノキ      | 88   | 90   |       |        |    | 104 シナノキ 9.4     |                |
| 105     | エゾマツ      | 185  | 186  |       |        |    | 105 エゾマツ 18.8    |                |
| 106     | トマツ       | 72   | 73   |       |        |    | 106 トマツ 2.3      |                |
| 107     | エゾマツ      | 295  | 304  |       |        |    | 107 エゾマツ 30.9    |                |
| 108     | エゾマツ      | 483  | 493  | 枝     | ②      |    | 108 エゾマツ 53.6    |                |
| 109     | オオモジ      | 129  | 130  |       |        |    | 109 オオモジ 13.2    | 元コブ            |
| 110     | オヒョウ      | 111  | 0    | 枯損    |        |    | 110 オヒョウ         |                |
| 111     | エゾイタヤ     | 59   | 59   |       |        |    | 111 エゾイタヤ (不明)   | 多分木 下い         |
| 112     | イチイ       | 126  | 131  |       |        |    | 112 イチイ 15.0     | 14不明 シカ食 ニ又の片は |
| 113     | カツラ       | 211  | 212  |       |        |    | 113 カツラ 21.2     |                |
| 114     | カツラ       | 113  | 95   | 94    |        |    | 114 カツラ (9.4)    | 立木             |
| 115     | カツラ (220) | 113  | 346  | 364   | 曲リ     | ②  | 115 カツラ 39.7     |                |
| 116     | カツラ       | 113  | 846  | 847   | 元D キコ  | ④  | 116 カツラ 86.5     |                |
| 117     | エゾマツ      | 235  | 244  |       |        |    | 117 エゾマツ (—)     | 木 倒            |
| 118     | シナノキ      | 110  | 112  |       |        |    | 118 シナノキ (11.3)  | 立木 後通るかも       |
| 119     | サヒタ       | 60   | 62   |       |        |    | 119 サヒタ (不明)     | 下い? 多分木        |
| 120     | ハリギリ      | 278  | 285  |       |        |    | 120 ハリギリ 32.0    |                |
| 121     | ハリギリ      | 170  | 171  |       |        |    | 121 ハリギリ (—)     | 多分木 立木元折       |
| 122     | エゾイタヤ     | 411  | 412  | 元D 斜  | ③      |    | 122 エゾイタヤ 42.7   |                |
| 123     | トマツ       | 515  | 521  | 元D 穴  | ④      |    | 123 トマツ 54.2     |                |
| 124     | オオモジ      | 220  | 221  | ニ又    |        |    | 124 オオモジ (—)     | 木 元折           |
| 125     | オオモジ      | 382  | 383  | ニ又 曲リ | ③      |    | 125 オオモジ 38.4    |                |
| 126     | トマツ       | 537  | 567  | 腐れ カマ | ③      |    | 126 トマツ 62.0     | 元Dキコ           |
| 127     | オヒョウ      | 283  | 285  | 元D キコ |        |    | 127 オヒョウ (26.5)  | 立木 シカ皮ナシ 14不明  |
| 128     | エゾイタヤ     | 152  | 155  |       |        |    | 128 エゾイタヤ 18.0   |                |
| 129     | ベニイタヤ     | 144  | 0    | 枯損    |        |    | 129 ベニイタヤ        |                |
| 130     | トマツ       | 576  | 600  | 元D 中曲 | ③      |    | 130 トマツ 62.8     | 枝              |
| 131     | ベニイタヤ     | 150  | 152  |       |        |    | 131 ベニイタヤ 16.3   | ニ又             |
| 132     | ハリギリ      | 188  | 189  |       |        |    | 132 ハリギリ 19.5    |                |
| 133     | オヒョウ      | 403  | 404  | 中D    | ④      |    | 133 オヒョウ 41.3    |                |
| 134     | エゾマツ      | 626  | 645  | 中D キコ | ④      |    | 134 エゾマツ 68.4    |                |
| 135     | エゾマツ      | 114  | 115  |       |        |    | 135 エゾマツ (11.1)  | 立木             |
| 136     | トマツ       | 288  | 307  | 元D    |        |    | 136 トマツ 33.3     |                |
| 137     | エゾマツ      | 442  | 448  | 枝     | ②      |    | 137 エゾマツ 49.5    |                |
| 138     | トマツ SW    | 114  | 118  |       |        |    | 138 トマツ 11.9     | シカツ /          |
| 139     | シナノキ      | 69   | 0    | 50    | 進界     |    | 139 シナノキ 6.8     | 中折 左           |
| 140     | トマツ       | 93   | 0    | 52    | 進界     |    | 140 トマツ 6.7      | シカツ /          |
| 141     | シウリザクラ    | 49   | 0    | 50    | 進界     |    | 141 シウリザクラ (5.8) | 立木 シカ食         |
| 142     | トマツ       | 54   | 0    | 53    | 進界     |    | 142 トマツ (5.5)    | 木 倒            |
| 143     | シウリザクラ    | 42   | 0    | 53    | 進界     |    | 143 シウリザクラ (5.2) | 立木 シカ食         |
| 144     | 0         | 0    | 0    |       |        |    | 144              | ---            |
| 145     | 0         | 0    | 0    |       |        |    | 145              | ---            |
| 146     | 0         | 0    | 0    |       |        |    | 146              | ---            |
| 147     | 0         | 0    | 0    |       |        |    | 147              | ---            |
| 148     | 0         | 0    | 0    |       |        |    | 148              | ---            |
| 149     | 0         | 0    | 0    |       |        |    | 149              | ---            |
| 150     | 0         | 0    | 0    |       |        |    | 150              | ---            |

144-

49a

f322p

2009 年 9 月 2 日

1315 - 1510  
?

|    |      |  |  |
|----|------|--|--|
| 終了 | 野帳入力 |  |  |
| ✓  |      |  |  |

[illegible]