

5326 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1 サビタ	NE	54	58		(1 サビタ	7.1
2 サビタ		70	74		(2 サビタ	(5.0)
3 ケヤマハンノキ		145	146		3 ケヤマハンノキ	(—)
4 シナノキ		344	345 元曲	③	4 シナノキ	34.4
5 エゾマツ		298	307		(5 エゾマツ	32.8
6 ケヤマハンノキ		342	347 曲り 互ナ	③	6 ケヤマハンノキ	35.1
7 ヤチダモ		322	346 曲り	2	(7 ヤチダモ	36.9
8 ヤチダモ		123	125		8 ヤチダモ	(12.1)
9 ハルニレ		353	374 元D 枝	4	9 ハルニレ	39.4
10 ヤチダモ		248	265		10 ヤチダモ	29.6
11 ヤチダモ		237	255		11 ヤチダモ	29.0
12 ハシトイ		93	94		(12 ハシトイ	9.4
13 ハシトイ		196	201		13 ハシトイ	21.2
14 サビタ		65	68		14 サビタ	6.9
15 ハルニレ		973	989 元D カナシ	4	15 ハルニレ	100.4
16 ヤチダモ 19x ✓		230	250		16 ヤチダモ	28.5
17 ヒロハノキハダ		98	0 枯損		17 ヒロハノキハダ	
18 ヒロハノキハダ		106	107		18 ヒロハノキハダ	11.4
19 イヌエンジュ		145	152		(19 イヌエンジュ	17.5
20 イヌエンジュ		84	85		20 イヌエンジュ	(8.4)
21 ヤチダモ		189	201 二又 の片板		21 ヤチダモ	21.6
22 イヌエンジュ		75	0 枯損 2x 曲り		22 イヌエンジュ	
23 イヌエンジュ		96	98		(23 イヌエンジュ	19.9
24 ヤチダモ		266	286		24 ヤチダモ	32.0
25 トマツ		192	220		25 トマツ	26.3
26 サビタ		71	74		26 サビタ	8.5
27 ヒロハノキハダ		198	199		27 ヒロハノキハダ	20.4
28 ヒロハノキハダ		108	114		28 ヒロハノキハダ	(11.5)
29 ヤチダモ		117	130		29 ヤチダモ	15.9
30 ヒロハノキハダ		157	166		(30 ヒロハノキハダ	(16.7)
31 ヒロハノキハダ		111	113		31 ヒロハノキハダ	(11.3)
32 トマツ		196	246		32 トマツ	31.7
33 エゾマツ		54	55		33 エゾマツ	6.4
34 ヤチダモ		240	274		34 ヤチダモ	32.2
35 ヤチダモ SE		306	311		35 ヤチダモ	37.4
36 ヤチダモ		190	209		(36 ヤチダモ	24.3
37 ヤチダモ		121	130		37 ヤチダモ	15.1
38 ヤチダモ		62	0 枯損		38 ヤチダモ	
39 ヤチダモ		263	275		39 ヤチダモ	32.3
40 ヤチダモ		117	123		40 ヤチダモ	13.3
41 エゾマツ		149	155		(41 エゾマツ	16.0
42 バッコヤナギ		160	0 枯損		42 バッコヤナギ	
43 トマツ		72	73 鹿食 7/1		43 トマツ	7.7
44 ヤチダモ		408	421 曲り	③	44 ヤチダモ	44.5
45 トマツ		78	82		45 トマツ	8.9
46 トマツ		181	193		46 トマツ	21.1
47 トマツ		206	216		47 トマツ	23.7
48 エゾマツ		165	172		48 エゾマツ	19.7
49 エゾマツ		106	107		(49 エゾマツ	(10.4)
50 オオモシジ		344	345 二又 曲り	③	50 オオモシジ	35.3

5326 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
51 トマツ	87	92		51 トマツ	10.1
52 トマツ	112	127	鹿角	52 トマツ	13.6
53 トマツ	60	61		53 トマツ	(6.1)
54 トマツ	143	152		54 トマツ	17.4
55 イゾマツ	164	166		55 イゾマツ	17.8
56 トマツ	81	82		56 トマツ	8.5
57 ミスキ	59	61		57 ミスキ	(5.5)
58 イゾマツ	100	101		58 イゾマツ	(9.9)
59 トマツ	135	149		59 トマツ	16.3
60 ケヤマハンノキ	408	0	枯損	60 ケヤマハンノキ	
61 ヤチダモ	528	564	フシ元太 2 1	61 ヤチダモ	63.5
62 ヤチダモ	257	269		62 ヤチダモ	29.7
63 イチイ	277	278		63 イチイ	28.1
64 イチイ	161	162		64 イチイ	(16.0)
65 トマツ	687	714	元D ガマ ③	65 トマツ	73.0
66 ハシトイ	76	77		66 ハシトイ	8.3
67 ハシトイ	50	51		67 ハシトイ	5.2
68 オヒョウ	260	0	枯損	68 オヒョウ	31.0
69 トマツ	421	434	枝 ②	69 トマツ	43.7
70 イゾイタヤ	134	140		70 イゾイタヤ	15.6
71 イゾイタヤ SW	133	133		71 イゾイタヤ	(13.0)
72 イゾマツ	257	284		72 イゾマツ	35.0
73 イゾマツ	115	118		73 イゾマツ	13.3
74 イゾイタヤ	253	257		74 イゾイタヤ	26.1
75 イゾイタヤ	180	181		75 イゾイタヤ	18.2
76 オヒョウ	288	312		76 オヒョウ	36.8
77 ハシトイ	52	0	枯損	77 ハシトイ	
78 ハシトイ	155	156		78 ハシトイ	15.2
79 ハシトイ	98	99		79 ハシトイ	10.2
80 ハシトイ	144	0	枯損	80 ハシトイ	
81 イゾマツ	220	221		81 イゾマツ	22.7
82 トマツ	80	81		82 トマツ	9.1
83 ヤチダモ 191-192	358	377	エヌ ③	83 ヤチダモ	41.4
84 イゾマツ	95	0	枯損	84 イゾマツ	✓
85 イゾマツ	338	353	枝 ③	85 イゾマツ	38.5
86 トマツ	111	112		86 トマツ	(11.3)
87 トマツ	101	102		87 トマツ	10.8
88 イゾマツ	98	101		88 イゾマツ	11.0
89 トマツ	363	382	中D 枝 2	89 トマツ	(40.5)
90 ヤチダモ	168	177		90 ヤチダモ	19.2
91 ヤチダモ	481	495	カマ ②	91 ヤチダモ	51.5
92 ケヤマハンノキ	88	89		92 ケヤマハンノキ	(—)
93 イゾマツ	82	82		93 イゾマツ	9.2
94 ケヤマハンノキ	266	267		94 ケヤマハンノキ	(26.5)
95 イゾイタヤ	183	187		95 イゾイタヤ	19.7
96 ヤチダモ	143	151		96 ヤチダモ	16.4
97 イゾマツ	285	300		97 イゾマツ	33.0
98 ハルニレ	103	103		98 ハルニレ	(9.9)
99 ケヤマハンノキ 185 ✓	381	393	曲り ③	99 ケヤマハンノキ	カラスキ
100 イヌエンジュ	105	110		100 イヌエンジュ	12.0

✓

5326 親木		1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101 トマツ	483	495	エゾマツ 枝 2 1				101 トマツ	51.5
102 エゾマツ	78	83					102 エゾマツ	9.4
103 エゾマツ	543	559	枝		(2)		103 エゾマツ	60.0
104 シナノキ	139	141					104 シナノキ	14.4
105 ヤチダモ	182	201					105 ヤチダモ	23.6
106 ヤチダモ	105	0	枯損				106 ヤチダモ	
107 ヤチダモ	150	156					107 ヤチダモ	16.3
108 エゾマツ	331	340	枝	4 3			108 エゾマツ	37.6
109 エゾイタヤ	519	522	曲リ 割れ	3	(4)		109 エゾイタヤ	54.4
110 ケヤマハンノキ	156	0	枯損				110 ケヤマハンノキ	
111 トマツ	85	89					111 トマツ	10.5
112 トマツ	98	106					112 トマツ (10.5)	枯倒 不明
113 トマツ	119	123					113 トマツ	14.4
114 ウダイカンバ	529	533	曲リ		(2)		114 ウダイカンバ	55.3
115 トマツ	114	125					115 トマツ (13.8)	枯倒 不明
116 キタコブシ	246	251					116 キタコブシ	26.0
117 キタコブシ	72	0	枯損				117 キタコブシ	✓
118 サビタ	52	59					118 サビタ (4.3)	立木 剥皮シカ皮シ
119 エゾマツ	600	614	元D ヤコ		(3)		119 エゾマツ	63.2
120 トマツ	138	143					120 トマツ	15.3
121 トマツ	113	121					121 トマツ	12.8
122 トマツ	187	200					122 トマツ	21.9
123 トマツ	95	102					123 トマツ	11.6
124 ハルニレ	97	98					124 ハルニレ (9.4)	立木 シカ皮シ
125 ヤチダモ	178	189					125 ヤチダモ	21.5
126 ヤチダモ	127	133					126 ヤチダモ	15.1
127 トマツ	167	175					127 トマツ	19.3
128 トマツ	100	103					128 トマツ	11.6
129 トマツ	77	0	枯損				129 トマツ	✓
130 トマツ	81	0	枯損				130 トマツ	
131 エゾマツ	224	225					131 エゾマツ	22.5
132 エゾマツ	457	466	枝		(2)		132 エゾマツ	48.8
133 エゾマツ	644	658	枝		(2)		133 エゾマツ	68.4
134 サビタ	75	79					134 サビタ (8.1)	立木 シカ皮シ
135 ハシトイ	137	143					135 ハシトイ	15.1
136 ヤナキ sp	103	106					136 ヤナキ sp	11.2
137 サビタ	62	62					137 サビタ (—)	元キス 枯倒 シカ
138 ヒロハノキハダ	100	105					138 ヒロハノキハダ	11.5
139 ヤチダモ	61	0	枯損				139 ヤチダモ	✓
140 シナノキ	110	112					140 シナノキ (11.3)	枯倒
141 ヤチダモ	281	300					141 ヤチダモ	33.6
142 ヒロハノキハダ	165	171	二又の片枝				142 ヒロハノキハダ	18.2
143 サビタ	51	54					143 サビタ	5.7
144 エゾマツ	358	369	枝		(2)		144 エゾマツ	40.2
145 トマツ	471	488	枝		(2)		145 トマツ	52.3
146 キタコブシ	122	132					146 キタコブシ	15.2
147 キタコブシ	136	146					147 キタコブシ	16.4
148 サビタ	69	73					148 サビタ (5.7)	立木 シカ皮シ 不明
149 トマツ	238	286					149 トマツ	35.6
150 トマツ	106	112					150 トマツ	12.5

5326 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
151 サビタ	71	75		151 サビタ (6.2)	立木 シカ 皮剥
152 イゾマツ	85	87		152 イゾマツ 9.3	ウサ折
153 トマツ	240	241		153 トマツ 29.5	ウサ折 全スガマ
154 ウダイカンバ	400	413 互平	③	154 ウダイカンバ 41.9	
155 ヤチダモ	388	400	①	155 ヤチダモ 43.0	
156 トマツ	211	230		156 トマツ 25.1	シカツノ
157 ヤチダモ	239	254 曲リ		157 ヤチダモ 27.8	
158 ヤチダモ	247	269 三又 板枯		158 ヤチダモ 30.6	
159 ヤチダモ	214	232		159 ヤチダモ 26.8	
160 ヤチダモ	171	180		160 ヤチダモ 21.8	
161 トマツ	106	115		161 トマツ 13.1	シカツノ
162 トマツ	259	274		162 トマツ 30.0	
163 トマツ	227	242		163 トマツ 29.1	
164 トマツ NW	250	259		164 トマツ 27.9	
165 イゾマツ	191	199		165 イゾマツ 22.2	
166 ウダイカンバ	211	228 曲リ		166 ウダイカンバ (25.8)	木 倒
167 シナノキ	78	78		167 シナノキ (不明)	多分 枯
168 ケヤマハンノキ	368	0 元折 枯損		168 ケヤマハンノキ	
169 キタコブシ 193 TV	135	162		169 キタコブシ 17.8	大メ 生
170 トマツ	99	111		170 トマツ 12.5	大メ 生
171 ウダイカンバ	232	256		171 ウダイカンバ (24.9)	木 倒 皮剥
172 イチイ	144	148		172 イチイ (14.8)	木 倒 イチ不明
173 イゾマツ	99	100		173 イゾマツ 11.6	
174 トマツ	62	63		174 トマツ (16.5)	立木
175 トマツ	195	202		175 トマツ 24.4	シカツノ
176 トマツ	111	112		176 トマツ 11.9	〃
177 イゾマツ	161	163		177 イゾマツ 17.3	
178 イゾイタヤ	56	57		178 イゾイタヤ 6.5	元口
179 イゾマツ	155	156		179 イゾマツ (15.0)	木 倒 イチ不明
180 イゾマツ	88	90		180 イゾマツ 10.4	
181 ケヤマハンノキ	164	173		181 ケヤマハンノキ 19.9	
182 イゾマツ	224	241		182 イゾマツ 28.1	
183 イゾマツ	95	98		183 イゾマツ 11.2	
184 ケヤマハンノキ	110	147		184 ケヤマハンノキ (10.5)	立木 中折 皮剥
185 イゾイタヤ	62	63		185 イゾイタヤ 6.1	
186 オオモジ	253	254		186 オオモジ 25.9	板
187 ハシトイ	162	168		187 ハシトイ 17.9	
188 イゾイタヤ	107	109		188 イゾイタヤ (—)	スミエタシ 多分 木 倒
189 イゾイタヤ	134	139		189 イゾイタヤ 14.4	
190 トマツ	184	185		190 トマツ 19.0	
191 カツラ	83	0 66		191 カツラ 7.8	
192 イゾマツ	83	0 103		192 イゾマツ 12.7	
193 イゾマツ	169	0 53 進界		193 イゾマツ (4.8)	木 倒 下位
194 ヤチダモ	16 47	0 52 進界		194 ヤチダモ 8.1	元口
195 トマツ	99	0 54 進界		195 トマツ 8.0	シカツノ
196 0	0	0		196 サビタ 5.3 ---	14.1
197 0	0	0		197 " 6.1 ---	"
198 0	0	0		198 " 7.2 ---	32
199 0	0	0		199 20イ 6.0 ---	91 シカツノ
200 0	0	0		200 ト 5.1 ---	165-160

201 " 7.8 180 シカツノ

202 " 5.8 181 "

49a

試験地No.

5326D

2009 年

8 月

25 日

930-1210

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	イッパ	岡本	／

終了	野帳入力		
✓			

9	ト	目
1	ノエツ	1
3	タビタ	11
1	タモ	1
4	コフシ	10
2	ハシイ	1

