

5327 C 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日		
1	バッコヤナギ	NE	206	205	1	バッコヤナギ (C —)	木倒
2	バッコヤナギ		160	160	2	バッコヤナギ (16.3)	" "
3	ヒロハノキハダ		52	0 枯損	3	ヒロハノキハダ	
4	エゾマツ		379	409 ヤニ 枝 (3)	4	エゾマツ 46.0	
5	ケヤマハンノキ		78	0 枯損	5	ケヤマハンノキ	
6	ケヤマハンノキ		224	233	6	ケヤマハンノキ 25.5	
7	ケヤマハンノキ		74	0 枯損	7	ケヤマハンノキ	
8	ケヤマハンノキ		200	211	8	ケヤマハンノキ 23.5	
9	ケヤマハンノキ		178	190	9	ケヤマハンノキ 21.8	
10	ケヤマハンノキ		167	167	10	ケヤマハンノキ (—)	しみ木 元折 枝ハナシあり
11	オヒョウ		176	0 枯損	11	オヒョウ	
12	ヤチダモ		136	147	12	ヤチダモ 16.9	
13	ヤチダモ		133	160	13	ヤチダモ 22.3	
14	ヤチダモ		98	110	14	ヤチダモ 13.6	
15	ヒロハノキハダ		88	91	15	ヒロハノキハダ (9.3)	木倒 皮剥
16	エゾマツ		56	61 鹿角	16	エゾマツ 6.7	
17	ヒロハノキハダ		180	184	17	ヒロハノキハダ (18.5)	木倒
18	トマツ		214	235	18	トマツ (—)	木倒
19	エゾマツ		120	120	19	エゾマツ (2.3)	" "
20	トマツ		50	51	20	トマツ (5.2)	" "
21	ハルニレ		93	93 鹿食 不明	21	ハルニレ (8.8)	" " 皮剥
22	サビタ		71	75	22	サビタ (7.1)	立木 シカ 皮一部剥
23	ヤチダモ		166	187 ウラシ	23	ヤチダモ 22.9	
24	トマツ		415	427 元D ガマ (4)	24	トマツ 45.3	二又 枝
25	トマツ		626	642 鹿食 元D (2)	25	トマツ 66.1	枝
26	トマツ		595	609 元D 枝 (3)	26	トマツ 62.7	
27	オヒョウ		196	215	27	オヒョウ (—)	しみ木 元折 シカ皮剥 あり
28	オヒョウ		121	0 元折 枯損	28	オヒョウ	
29	ヒロハノキハダ		53	0 枯損	29	ヒロハノキハダ	
30	バッコヤナギ		251	261	30	バッコヤナギ 27.1	
31	エゾマツ		562	577 枝 (2)	31	エゾマツ 61.5	
32	キタコブシ		132	131	32	キタコブシ 16.2	
33	キタコブシ		95	94	33	キタコブシ (—)	木倒
34	キタコブシ		77	82	34	キタコブシ 9.4	
35	キタコブシ		60	62	35	キタコブシ 7.1	
36	シナノキ		132	134	36	シナノキ 13.7	
37	エゾイタヤ		71	74	37	エゾイタヤ 8.4	
38	ヒロハノキハダ		96	101	38	ヒロハノキハダ (10.1)	木倒 皮剥
39	ハシドイ		66	67	39	ハシドイ 7.1	元D穴
40	ハシドイ		74	75	40	ハシドイ (7.4)	木倒
41	ハシドイ		109	110	41	ハシドイ 11.1	
42	ハシドイ		98	97	42	ハシドイ 10.5	
43	ヤマグワ		61	60	43	ヤマグワ (6.0)	木枯 大×不明
44	ケヤマハンノキ		85	86	44	ケヤマハンノキ (8.7)	立木
45	ケヤマハンノキ		128	128	45	ケヤマハンノキ 13.1	
46	ヒロハノキハダ		252	272	46	ヒロハノキハダ 28.7	
47	ヤチダモ		67	66	47	ヤチダモ (6.9)	立木 皮剥 シカ
48	ヤマグワ		69	75	48	ヤマグワ 8.2	
49	ハリギリ 177-178		864	871 キノコ 元D 3 (3)	49	ハリギリ 88.9	
50	エゾイタヤ		346	343 曲り 枝 (3)	50	エゾイタヤ 35.2	皮剥

5327 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
51 ハルニレ 116 +V	514	530	元D カマ (3)		51 ハルニレ 57.5	
52 ヤチダモ	76	77			52 ヤチダモ (8.0)	立枯
53 ヒロハノキハダ	83	87			53 ヒロハノキハダ (5.8)	分れたにべりあり。枯倒
54 イヌエンジュ 179 +V	139	145			54 イヌエンジュ 16.2	
55 サビタ	58	57			55 サビタ (4.3)	56のニ又か。セカシカ
56 サビタ 78 近	63	64			56 サビタ 6.5	
57 トマツ	63	76			57 トマツ 11.1	
58 オオモシジ	335	347	曲リ (3)		58 オオモシジ 37.8	
59 トマツ 76 トナ	238	276			59 トマツ (28.8)	枯倒
60 トマツ	58	0	枯損		60 トマツ	
61 トマツ 171 Wニトフ	135	143			61 トマツ 15.1	ネズ
62 エゾマツ	468	484	枝 (2)		62 エゾマツ 50.0	
63 オヒョウ	449	457	枝 (2)		63 オヒョウ 47.9	シカ少
64 エゾマツ	324	343	枝 フシ (3)		64 エゾマツ 37.4	
65 トマツ	208	230			65 トマツ 26.3	
66 アサダ SW	142	141	ハルニレ		66 アサダ 16.0	シカ 元D穴
67 ケヤマハンノキ	231	236			67 ケヤマハンノキ 25.7	元D あり
68 トマツ	164	190			68 トマツ 22.7	元カマ少
69 トマツ	55	58			69 トマツ 6.1	シカ少
70 ヒロハノキハダ	223	0	倒れ 枯損		70 ヒロハノキハダ	
71 トマツ Nニトフ	156	158			71 トマツ 17.1	
72 トマツ	68	67			72 トマツ 7.2	
73 エゾマツ	537	558	元D キコ (4)		73 エゾマツ 61.5	ニ又
74 ベニイタヤ	165	174	エゾ		74 ベニイタヤ 19.0	
75 トマツ	70	0	枯損		75 トマツ	
76 トマツ 59 トナ	667	685	元D 穴 4		76 トマツ (—)	枯 元D あり
77 エゾマツ	116	116			77 エゾマツ 12.1	
78 エゾイタヤ 56 近	58	60			78 エゾイタヤ 7.2	
79 エゾマツ	542	565	元D (2)		79 エゾマツ 61.2	
80 トマツ	137	140			80 トマツ 15.4	
81 トマツ	399	401	元D (3)		81 トマツ 40.6	
82 バッコヤナキ	185	193			82 バッコヤナキ 21.1	元D 穴
83 トマツ	375	413	元D 枝 (3)		83 トマツ OK 47.9	
84 サビタ	75	77			84 サビタ (7.5)	立枯 シカ 皮カ
85 サビタ	73	77			85 サビタ (不明)	多分枯 (84のニ又か?)
86 ハリギリ	55	61			86 ハリギリ 6.9	
87 エゾマツ	126	131			87 エゾマツ 15.0	
88 オオハホダイジュ	90	96			88 オオハホダイジュ 10.1	元D 穴
89 トマツ	493	510	元D 歪 (3)		89 トマツ 53.0	
90 トマツ	98	98			90 トマツ 10.5	シカ少
91 ハシトイ	106	108			91 ハシトイ 12.1	
92 トマツ	635	649	元D 歪少 3		92 トマツ 67.2	
93 ミヤマサクラ	56	51			93 ミヤマサクラ 5.5	
94 ヒロハノキハダ	362	377	元D (2)		94 ヒロハノキハダ 84.4	
95 オヒョウ	61	65			95 オヒョウ (6.2)	枯倒 シカ 皮カ 不明
96 オヒョウ	116	122			96 オヒョウ (13.5)	シカ 皮カ 皮半カシ生
97 エゾマツ	175	176			97 エゾマツ (17.0)	立枯
98 トマツ	126	127			98 トマツ (12.5)	立枯
99 トマツ	625	639	元D (3)		99 トマツ 65.6	
100 エゾイタヤ	141	141			100 エゾイタヤ 14.3	

5327 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
101 シナノキ	89	90			101 シナノキ	不明 立ち枯れ 本等不明
102 トマツ	518	535	腐れ カマ	4	102 トマツ	56.6 元D穴
103 サビタ	74	70			103 サビタ	(—) 枯倒
104 ケヤマハンノキ	240	244			104 ケヤマハンノキ	27.0 立木
105 トマツ	76	76			105 トマツ	(6.8) 立木
106 トマツ	162	172	倒れ	本	106 トマツ	(—)
107 エゾイタヤ	149	151			107 エゾイタヤ	16.0
108 ハシトイ	70	70			108 ハシトイ	(7.1) 枯倒
109 トマツ	111	120			109 トマツ	12.9
110 オヒョウ	103	106			110 オヒョウ	11.7
111 イヌエンジュ	164	172			111 イヌエンジュ	17.8 皮剥き 立木 根元
112 ヤチダモ	224	242			112 ヤチダモ	28.4
113 ケヤマハンノキ	200	211			113 ケヤマハンノキ	22.1 大X
114 エゾマツ	286	305			114 エゾマツ	35.6 根上
115 ベニイタヤ	118	122			115 ベニイタヤ	13.8
116 トマツ	67	71			116 トマツ	10.5
117 トマツ	416	433	夫D	-4	117 トマツ	(45.3) 立木 折竹
118 エゾマツ	640	0	倒れ 枯損		118 エゾマツ	
119 シナノキ	76	77			119 シナノキ	7.9
120 エゾイタヤ	105	114			120 エゾイタヤ	13.1
121 サビタ	57	62			121 サビタ	(5.4) 枯倒 シカ 伐り跡
122 サビタ	55	56			122 サビタ	(5.8) 枯倒 シカ
123 ミヤマザクラ	187	208			123 ミヤマザクラ	24.1
124 ミヤマザクラ	125	125			124 ミヤマザクラ	(2.4) 立木 折竹
125 トマツ	71	76	鹿角		125 トマツ	(7.7) 立木
126 トマツ	90	93			126 トマツ	10.2
127 トマツ	565	570	腐れ 穴	4	127 トマツ	58.1 立木 ケラ穴 本
128 キタコブシ	58	59			128 キタコブシ	6.6
129 トマツ	286	317			129 トマツ	37.7 4D 3
130 トマツ	300	302			130 トマツ	31.3
131 ベニイタヤ	375	390	曲り 又	3	131 ベニイタヤ	42.3
132 エゾマツ	420	441	枝	2	132 エゾマツ	48.0
133 キタコブシ	99	109			133 キタコブシ	11.8 立木
134 キタコブシ	53	53			134 キタコブシ	(—) 枯 元折
135 キタコブシ	70	71			135 キタコブシ	7.2
136 キタコブシ	71	71			136 キタコブシ	(7.0) 立木 折竹
137 キタコブシ	104	110			137 キタコブシ	12.6
138 イヌエンジュ	86	93			138 イヌエンジュ	10.7 元皮剥き(シカ?)
139 ハシトイ	78	78			139 ハシトイ	(7.9) 立木
140 ハシトイ	134	135			140 ハシトイ	13.9
141 ヒロハノキハダ	56	0	枯損		141 ヒロハノキハダ	
142 ヒロハノキハダ	147	163			142 ヒロハノキハダ	19.9 元D
143 エゾマツ	151	156			143 エゾマツ	16.8
144 トマツ	130	137			144 トマツ	15.4
145 エゾマツ	509	530	枝	3	145 エゾマツ	57.5
146 ケヤマハンノキ	172	176			146 ケヤマハンノキ	18.0
147 ハルニレ	299	318			147 ハルニレ	35.1 枝 3
148 ケヤマハンノキ	208	217			148 ケヤマハンノキ	22.8
149 ケヤマハンノキ	213	219			149 ケヤマハンノキ	23.6
150 ケヤマハンノキ	360	365	中D 曲り	3	150 ケヤマハンノキ	(35.8) 枯 元折

✓

5327 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
151 サビタ	56	56		151 サビタ (4.3)	本倒 シカ 仔不明
152 サビタ	66	66		152 サビタ (5.5)	シカ 仔不明 本倒 シカ 仔不明
153 ヤチダモ 180 ✓	670	699 曲リ	②	153 ヤチダモ 76.5	
154 トマツ	133	146		154 トマツ 17.2	ナ. X
155 トマツ	112	122		155 トマツ 12.4	ナ. X
156 トマツ	119	121		156 トマツ 12.7	
157 トマツ	60	62		157 トマツ 6.5	
158 イゾマツ	102	103		158 イゾマツ 11.0	
159 イゾマツ	124	0 欠測		159 イゾマツ 13.6	
160 ケヤマハンノキ	170	170		160 ケヤマハンノキ 17.3	
161 イゾマツ	90	0 枯損		161 イゾマツ	
162 トマツ 131	59	64		162 トマツ 7.9	
163 ヤチダモ	161	185		163 ヤチダモ 22.7	
164 イゾマツ	127	143		164 イゾマツ 17.0	
165 ケヤマハンノキ	115	118		165 ケヤマハンノキ 14.0	元D
166 ケヤマハンノキ	69	0 枯損		166 ケヤマハンノキ	
167 イゾマツ	115	129		167 イゾマツ 14.8	
168 トマツ	213	234		168 トマツ 28.0	
169 トマツ	97	100		169 トマツ 10.4	
170 シナノキ	120	121		170 シナノキ 12.3	
171 カツラ 61	244	263		171 カツラ 29.7	
172 トマツ	108	130		172 トマツ 14.8	シカツ /
173 イゾマツ	412	435 ヤニ 枝 ③		173 イゾマツ 45.1	
174 カツラ	256	270		174 カツラ 30.3	
175 サビタ 129	0	56 進界		175 サビタ (5.6)	本倒
176 サビタ 51	0	62 進界		176 サビタ (6.8)	立木 シカ 仔
177 トマツ 49	0	455 元D 枝 ③ 4		177 トマツ 48.3	ナマ
178 イゾマツ 49	0	600 枝 元D ②		178 イゾマツ 63.1	
179 イヌエンジュ 54	0	68 進界		179 イヌエンジュ (6.4)	本倒 元D 皮シ 仔不明
180 トマツ 153	0	53 進界		180 トマツ (6.8)	シカツ /
181 サビタ 121	0	54 進界		181 サビタ (6.9)	本倒 シカ 皮シ 仔不明
182 0	0	0		182 70イ 6.0 ---	13
183 0	0	0		183 ト 5.0 ---	177
184 0	0	0		184 " 5.2 ---	94
185 0	0	0		185 サビタ 5.7 ---	163-164
186 0	0	0		186 ト 5.4 ---	174
187 0	0	0		187 " 5.4 ---	180 シカツ /
188 0	0	0		188 " 5.1 ---	159
189 0	0	0		189 ---	
190 0	0	0		190 ---	
191 0	0	0		191 ---	
192 0	0	0		192 ---	
193 0	0	0		193 ---	
194 0	0	0		194 ---	
195 0	0	0		195 ---	
196 0	0	0		196 ---	
197 0	0	0		197 ---	
198 0	0	0		198 ---	
199 0	0	0		199 ---	
200 0	0	0		200 ---	

2009 年 8 月 14 日

野帳	メジャー	ペンキ	札
大目	イロ	岡本	／

1315-1600

終了	野帳入力		

[illegible]