

5335 C 親木 1999 2004 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1 オニグルミ NW	361	377 曲り	3	1 オニグルミ	39.9	実測
2 カツラ 121 ✓	516	518 枝 曲り	3	2 カツラ	52.8	ネジレ
3 シナノキ	399	403 斜 曲り	3	3 シナノキ	40.3	半古 中折 (ほぼ枯)
4 トマツ	98	105		4 トマツ	11.5	太いシカツ!
5 オオモシジ	180	174 枯損 元折		5 オオモシジ		
6 イゾマツ	525	537 枝	(2)	6 イゾマツ	54.0	
7 イゾイタヤ	351	354 曲り	2	7 イゾイタヤ	35.9	
8 トマツ	85	90		8 トマツ	9.3	
9 イゾマツ	321	339 節 元	2	9 イゾマツ	35.4	根上
10 オオモシジ	340	344 大D キコ	-4	10 オオモシジ	(34.4)	立枯
11 イゾイタヤ	564	568 穴 大D	(4)	11 イゾイタヤ	58.7	
12 オオモシジ	299	304 元D キコ		12 オオモシジ	30.2	
13 ヤチダモ	411	428 ガマ 節	(2)	13 ヤチダモ	44.3	
14 トマツ	184	194		14 トマツ	21.0	シカツ!
15 トマツ	197	201 傷		15 トマツ	20.4	
16 トマツ	594	617 枝	(2)	16 トマツ	63.9	
17 トマツ	59	59 枯損		17 トマツ	✓	
18 オオモシジ	104	112		18 オオモシジ	11.6	
19 オオモシジ 118 ✓	108	111		19 オオモシジ	11.8	
20 トマツ	354	363 枝 ガマ	3	20 トマツ	37.3	
21 イゾマツ	239	241		21 イゾマツ	24.5	
22 トマツ	0	0		22 トマツ	---	
23 トマツ	121	132 鹿角 根上		23 トマツ	14.2	
24 シウリザクラ	151	157		24 シウリザクラ	17.4	
25 ミヤマザクラ	376	378 元D キコ	-4	25 ミヤマザクラ	(37.8)	立枯
26 トマツ	117	126		26 トマツ	13.7	
27 トマツ	62	67		27 トマツ	6.7	シカツ!
28 トマツ	183	192 ガマ ヤ		28 トマツ	20.5	
29 オヒョウ	351	351 曲り 鹿食	-3	29 オヒョウ	(34.0)	立枯
30 オヒョウ	329	356 元曲 ガマ	(3)	30 オヒョウ	35.8	立 立カ イ不明
31 イゾマツ	81	84		31 イゾマツ	8.8	シカツ!
32 カツラ	380	389 枝 曲り	(3)	32 カツラ	40.4	
33 カツラ	314	328	(2)	33 カツラ	34.7	
34 イゾイタヤ	360	365 元D 穴	4	34 イゾイタヤ	37.5	ニ
35 イゾマツ	136	138		35 イゾマツ	14.0	
36 イゾイタヤ	265	268		36 イゾイタヤ	27.3	立 立カ
37 イゾマツ	155	161		37 イゾマツ	16.3	
38 イゾマツ	81	79 枯損		38 イゾマツ	✓	
39 トマツ	83	89		39 トマツ	9.9	(太いシカツ!?)
40 トマツ	218	231		40 トマツ	24.8	
41 イゾマツ	252	271		41 イゾマツ	29.4	
42 イゾイタヤ	129	137		42 イゾイタヤ	15.4	
43 ヤチダモ	312	338 曲り	(2)	43 ヤチダモ	36.3	
44 ヤチダモ	319	332 大D ニ又	-3	44 ヤチダモ	(33.0)	立枯
45 ヤナギ sp	0	0		45 ヤナギ sp	---	
46 ヒロハノキハダ	110	107 枯損		46 ヒロハノキハダ		
47 ヒロハノキハダ	160	164 枯損		47 ヒロハノキハダ		
48 ハルニレ	263	294		48 ハルニレ	32.2	
49 ハルニレ	304	322		49 ハルニレ	35.4	ガマ 2
50 ヤナギ sp	0	0		50 ヤナギ sp	---	

5335 親木		1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	ハッコヤナキ	247	249	枯損	倒れ		51	ハッコヤナキ
52	ヤナキ sp	0	0				52	ヤナキ sp ---
53	ヤナキ sp	233	234	枯損			53	ヤナキ sp
54	ケヤマハンノキ	224	224	半枯			54	ケヤマハンノキ (—)
55	エゾイタヤ	151	146	割れ			55	エゾイタヤ (14.5)
56	ハルニレ	1066	1097	ニ又	元D	(3)	56	ハルニレ 112.7
57	ヤチダモ	315	337	曲り		(2)	57	ヤチダモ 35.8
58	ヤチダモ	289	306				58	ヤチダモ 32.1
59	オニグルミ N	378	388	節		(2)	59	オニグルミ 39.8
60	エゾイタヤ	93	94				60	エゾイタヤ 9.8
61	ハルニレ	136	125	枯損	鹿食		61	ハルニレ ✓
62	ハルニレ 419	64	65	枯損	鹿食		62	ハルニレ ✓
63	ハルニレ	259	267				63	ハルニレ 28.8
64	ハルニレ	129	116	枯損	鹿食		64	ハルニレ ✓
65	ケヤマハンノキ	392	400	ニ又	節	(2)	65	ケヤマハンノキ 40.7
66	ハッコヤナキ	260	262	枯損	斜		66	ハッコヤナキ ✓
67	ハルニレ	216	238				67	ハルニレ (21.3)
68	ケヤマハンノキ	239	247				68	ケヤマハンノキ 26.0
69	ヒロハノキハダ	219	227	枝枯			69	ヒロハノキハダ (23.2)
70	ハルニレ	143	143	枯損	鹿食		70	ハルニレ ✓
71	ハルニレ	0	0				71	ハルニレ ---
72	カツラ	758	767	ニ又	輪尺	(3)	72	カツラ ()
73	カツラ NE	102	110				73	カツラ 13.3
74	ケヤマハンノキ	257	266				74	ケヤマハンノキ 28.4
75	ハルニレ	89	80	枯損	鹿食		75	ハルニレ ✓
76	オヒョウ	257	245	枯損	鹿食		76	オヒョウ ✓
77	オヒョウ	197	181	枯損	鹿食		77	オヒョウ ✓
78	エゾマツ	65	71	鹿角			78	エゾマツ 8.1
79	トマツ	174	191	カマ			79	トマツ 21.2
80	ケヤマハンノキ	261	268	斜			80	ケヤマハンノキ 28.2
81	ケヤマハンノキ	306	309				81	ケヤマハンノキ 31.3
82	ヒロハノキハダ	105	103	枯損			82	ヒロハノキハダ ✓
83	ケヤマハンノキ	312	317				83	ケヤマハンノキ 31.7
84	ケヤマハンノキ SE	230	230				84	ケヤマハンノキ 23.2
85	ヒロハノキハダ	140	144				85	ヒロハノキハダ 14.9
86	ヒロハノキハダ	120	127	半枯			86	ヒロハノキハダ 13.5
87	ヒロハノキハダ	0	0				87	ヒロハノキハダ ✓
88	ヤチダモ	133	129				88	ヤチダモ (12.8)
89	トマツ	85	84	枯損			89	トマツ ✓
90	カツラ	161	164				90	カツラ 16.5
91	カツラ	148	151				91	カツラ 16.2
92	カツラ	763	782	元D	輪尺	(3)	92	カツラ ()
93	カツラ	902	784	大D	輪尺	(4)	93	カツラ 71.0
94	カツラ	188	190				94	カツラ 19.8
95	カツラ	784	80	元D	輪尺	3	95	カツラ 79.0
96	カツラ	309	324	輪尺	カマ		96	カツラ 32.0
97	カツラ	236	238	元D	キ口		97	カツラ 23.3
98	エゾマツ	561	584	ヤニ	枝	(4)	98	エゾマツ 59.7
99	ケヤマハンノキ	386	399	互平	葉節	3	99	ケヤマハンノキ 41.5
100	ヤチダモ	177	182				100	ヤチダモ 18.5

5335	親木	1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	エゾマツ	124	130				101 エゾマツ	13.4
102	トマツ	66	72				102 トマツ	7.7
103	トマツ	180	184				103 トマツ	19.0
104	トマツ	59	61				104 トマツ	6.1
105	ウダイカンバ	514	528	ニ又	曲り	(3)	105 ウダイカンバ	54.6
106	トマツ	115	119	鹿角			106 トマツ	12.7
107	トマツ	130	143	〃			107 トマツ	15.9
108	エゾマツ	99	101				108 エゾマツ	10.8
109	トマツ	152	155	枯損			109 トマツ	✓
110	ケヤマハンキ	353	361	枝多		(3)	110 ケヤマハンキ	36.5
111	エゾイタヤ	366	369	元D	曲り	(3)	111 エゾイタヤ	37.0
112	トマツ 122 ✓	545	573	大D	枝	(4)	112 トマツ	58.7
113	エゾマツ	239	253				113 エゾマツ	26.9
114	シナキ	74	75				114 シナキ	7.5
115	シナキ +120	352	349	枝	斜	(3)	115 シナキ	35.4
116	シナキ SW	60	0	枯損	元折		116 シナキ	
117	トマツ	670	686	元D	穴	(3)	117 トマツ	70.1
118	オオモシ 19 のニ又	77	79				118 オオモシ	7.9
119	ハルニレ +62	54	0	枯損	元折		119 ハルニレ	
120	シナキ 115	0	55	枯損			120 シナキ	
121	カツラ 2	0	66	進界			121 カツラ	8.3
122	エゾマツ 112	0	54	進界			122 エゾマツ	7.4
123	0	0	0				123 エゾ 6.3 ---	3の枝 シカ食35cm
124	0	0	0				124 ヤブ 6.0 ---	16
125	0	0	0				125 ト 5.6 ---	15
126	0	0	0				126	---
127	0	0	0				127	---
128	0	0	0				128	---
129	0	0	0				129	---
130	0	0	0				130	---
131	0	0	0				131	---
132	0	0	0				132	---
133	0	0	0				133	---
134	0	0	0				134	---
135	0	0	0				135	---
136	0	0	0				136	---
137	0	0	0				137	---
138	0	0	0				138	---
139	0	0	0				139	---
140	0	0	0				140	---
141	0	0	0				141	---
142	0	0	0				142	---
143	0	0	0				143	---
144	0	0	0				144	---
145	0	0	0				145	---
146	0	0	0				146	---
147	0	0	0				147	---
148	0	0	0				148	---
149	0	0	0				149	---
150	0	0	0				150	---

126-

49a

岩魚沢副木調査

試験地No. 5335c

2009 年

8 月 18 日


日

930-1100

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	イナバ	岡本	✓

終了	野帳入力		
✓			

2	ト	ト
4	カツラ	口



477