

04 11/26 入カ済 輪R 3本

木村、稲葉、島崎、大川(記帳)

面積 0.25ha

測定年月日 2004. 7/21

48	林班	a	小班	保存林	林分		
5336	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	
1 トマツ	NW	96	99				1 トマツ 10.0 シカ食
2 トマツ		314	340	枝	⇒フシ (2)		2 トマツ 35.1
3 シナノキ		176	179				3 シナノキ 18.0
4 ヤチダモ		76	98				4 ヤチダモ 12.0
5 ハシトイ		98	101				5 ハシトイ 10.7
6 ハシトイ		109	108	立枯			6 ハシトイ 10.8
7 ハシトイ		273	271				7 ハシトイ 27.8
8 オオモシジ		228	232				8 オオモシジ 23.5
9 エゾマツ		224	227				9 エゾマツ 24.5
10 エゾイタヤ		218	221				10 エゾイタヤ 22.7
11 エゾマツ		576	585	元D 枝	3→4		11 エゾマツ 59.2 フノ
12 トマツ		80	87				12 トマツ 9.7
13 エゾイタヤ		225	225				13 エゾイタヤ 22.8
14 トマツ		214	225				14 トマツ 24.9
15 ヤチダモ		171	179				15 ヤチダモ 18.7
16 エゾイタヤ		366	384	カマ	(2)		16 エゾイタヤ 39.7
17 トマツ		97	99	立枯			17 トマツ 9.9
18 エゾイタヤ		258	263	ナ、ノ、曲			18 エゾイタヤ 26.8
19 オオモシジ		120	122	立枯			19 オオモシジ 12.2
20 エゾイタヤ		166	169				20 エゾイタヤ 16.9
21 オヒョウ		430	349	仔変更 ニ又	(3)		21 オヒョウ 35.3 シカ食、皮エケ 曲
22 エゾイタヤ		136	139				22 エゾイタヤ 14.3
23 エゾマツ		144	155				23 エゾマツ 16.7
24 トマツ		91	94	立枯			24 トマツ 9.5
25 トマツ		125	135	ナ、ノ			25 トマツ 13.9
26 エゾマツ		65	72				26 エゾマツ 8.0
27 エゾマツ		61	64				27 エゾマツ 6.5
28 トマツ		295	310				28 トマツ 32.3
29 トマツ		110	116				29 トマツ 12.3
30 エゾマツ		76	81				30 エゾマツ 8.4
31 トマツ		54	55	立枯			31 トマツ 5.5 シカ食 (皮エケ)
32 トマツ		88	92	立枯			32 トマツ 9.3
33 ウダイカンパ		376	385	曲リ	(2)		33 ウダイカンパ 38.9
34 トマツ		101	104				34 トマツ 10.7
35 エゾマツ		157	166				35 エゾマツ 17.6
36 トマツ		102	0	枯損 鼠害			36 トマツ
37 エゾマツ		190	200				37 エゾマツ 20.4
38 ヤチダモ		412	451	元D	(2)		38 ヤチダモ 47.3
39 トマツ		517	530	キノ 枝	フシ (3)		39 トマツ 54.1 フノ
40 ハルニレ		449	470	カマ	フニ (3)		40 ハルニレ 49.6
41 トマツ		406	425	斜 元D	元D (3)		41 トマツ 43.2 フシ 輪R?
42 ハシトイ		114	122				42 ハシトイ 12.5
43 サビタ		56	62	枝枯、とけり枝、イタヤ			43 サビタ 3.9 シカ食、皮エケ
44 ケヤマハンノキ		352	359	枝 フシ、ゴ	2→3		44 ケヤマハンノキ 36.5
45 ケヤマハンノキ		349	350	枝	(2)		45 ケヤマハンノキ 35.5
46 サビタ		74	78	立枯			46 サビタ 6.3 シカ食、皮エケ
47 ヒロハノキハダ		125	0	枯損			47 ヒロハノキハダ
48 ケヤマハンノキ		334	340	枝多 互平、フシ	3		48 ケヤマハンノキ 35.0
49 ケヤマハンノキ		340	349	枝	フシ 2→3		49 ケヤマハンノキ 35.4
50 ハルニレ	N	144	153				50 ハルニレ 16.2

48	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5336	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	ケヤマハンノキ	262	298				51 ケヤマハンノキ 30.0 139
52	ケヤマハンノキ	413	424	元D	-3		52 ケヤマハンノキ 42.4 中折、枯
53	ハルニレ	123	126				53 ハルニレ 12.7
54	ハルニレ	152	160				54 ハルニレ 17.0
55	ハルニレ	89	93				55 ハルニレ 9.8
56	ハルニレ	269	285				56 ハルニレ 29.8
57	ハルニレ	166	169	枯	11X		57 ハルニレ 17.4
58	ケヤマハンノキ	304	308				58 ケヤマハンノキ 31.5
59	ハルニレ	172	179	立枯			59 ハルニレ 15.7 シカ食、皮剥
60	ハルニレ	68	70	"			60 ハルニレ 6.0 " "
61	ハルニレ	115	118	"			61 ハルニレ 10.5 " "
62	ハルニレ	306	333		2		62 ハルニレ 35.4
63	ハルニレ	59	0	枯損			63 ハルニレ —
64	サビタ	58	71	枯			64 サビタ 6.0 " "
65	サビタ	63	62	枯			65 サビタ 5.0 シカ食、皮剥
66	ケヤマハンノキ	329	338	枝、曲	2		66 ケヤマハンノキ 34.4
67	ハルニレ	79	0	枯損			67 ハルニレ —
68	ハルニレ	63	0	枯損			68 ハルニレ —
69	ハルニレ	65	67	枯	7+X		69 ハルニレ 7.0
70	ハルニレ	148	148	枯			70 ハルニレ 13.4 シカ食、皮剥
71	ケヤマハンノキ	391	402	二又 斜	3		71 ケヤマハンノキ 40.9 二又、曲、枝
72	ケヤマハンノキ	391	400	二又 枝	2		72 ケヤマハンノキ 40.6
73	ケヤマハンノキ	268	0	倒れ 枯損			73 ケヤマハンノキ —
74	エゾイタヤ	141	155				74 エゾイタヤ 16.5
75	ハルニレ	508	545	二又 入皮	3		75 ハルニレ 58.4 天板、スドヤニ
76	エゾイタヤ	91	105				76 エゾイタヤ 11.3
77	ヤナギsp	197	0	倒れ 枯損			77 ヤナギsp —
78	ヒロハノキハダ	320	334	曲 2			78 ヒロハノキハダ 34.0
79	シナノキ	151	160				79 シナノキ 16.2
80	ハシトイ	176	181				80 ハシトイ 18.0
81	ハシトイ	196	213				81 ハシトイ 22.2
82	バッコヤナギ	234	237				82 バッコヤナギ 23.8
83	ハシトイ	96	96	ヤニシカ食痕			83 ハシトイ 9.9
84	ハシトイ	94	0	枯損			84 ハシトイ —
85	ヒロハノキハダ	232	250				85 ヒロハノキハダ 25.4
86	エゾイタヤ	76	83				86 エゾイタヤ 9.2
87	エゾイタヤ	58	60				87 エゾイタヤ 6.9
88	エゾイタヤ	106	114				88 エゾイタヤ 12.3
89	エゾイタヤ	92	97				89 エゾイタヤ 10.4
90	エゾイタヤ	73	77				90 エゾイタヤ 8.2
91	エゾイタヤ	89	93	ヤニシカ食痕			91 エゾイタヤ 9.4
92	エゾイタヤ	60	65	ヤニシカ食痕			92 エゾイタヤ 6.7
93	エゾイタヤ	136	145				93 エゾイタヤ 15.0
94	ヤチタモ	109	111				94 ヤチタモ 11.2
95	ヤチタモ	313	350	ガマ ヤニ	3		95 ヤチタモ 38.0
96	サビタ	62	64	ヤニシカ食痕			96 サビタ 4.9
97	ヒロハノキハダ	335	357	曲 2			97 ヒロハノキハダ 37.4
98	バッコヤナギ	341	349	枝 ヤニ	3		98 バッコヤナギ 35.5
99	ヒロハノキハダ	354	392	元D ガマ ヤニ	2→3		99 ヒロハノキハダ 41.0
100	ヤナギsp	281	0	倒れ 枯損			100 ヤナギsp —

48	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5336	親木	1994	1999	欠点	欠点 品等	測定年月日	
101	ハルニレ	158	170			101	ハルニレ 17.5
102	ケヤマハンノキ	197	209			102	ケヤマハンノキ 21.7
103	ケヤマハンノキ	376	387	枝	771 (2)	103	ケヤマハンノキ 39.5
104	ハルニレ	258	274			104	ハルニレ 29.3
105	ハルニレ	172	182	立木、枯れ木		105	ハルニレ 17.7
106	ケヤマハンノキ	315	319			106	ケヤマハンノキ 32.3
107	ハルニレ	139	138	立木、中折、枯れ木		107	ハルニレ 13.9
108	カツラ	570	631	曲り (輪尺)	(4)	108	カツラ 64.0 140
109	カツラ	420	413	曲り (輪尺)	34	109	カツラ 42.0
110	カツラ	124	126			110	カツラ 13.0
111	ハルニレ	72	76	立木		111	ハルニレ 7.8
112	ケヤマハンノキ	334	340	枝	243	112	ケヤマハンノキ 34.5
113	カツラ	188	193			113	カツラ 19.9
114	カツラ	247	249			114	カツラ 25.6
115	カツラ	660	643	曲り (輪尺)	(3)	115	カツラ 64.0 元コブ
116	エゾイタヤ	143	147			116	エゾイタヤ 14.4
117	トマツ	415	429	枝、枯れ木	(2)	117	トマツ 44.0
118	エゾマツ	159	165			118	エゾマツ 16.9
119	トマツ	85	94			119	トマツ 9.6
120	エゾマツ	144	163			120	エゾマツ 17.4
121	ヤチダモ	295	321	元コブ 1本		121	ヤチダモ 34.6
122	ヤチダモ	328	350		1	122	ヤチダモ 37.3
123	トマツ	148	170	シカツ		123	トマツ 18.1
124	ヤチダモ	255	274			124	ヤチダモ 29.0
125	エゾイタヤ	136	140			125	エゾイタヤ 14.2
126	エゾイタヤ	135	139			126	エゾイタヤ 14.3
127	トマツ	58	66	元コブ、シカツ		127	トマツ 7.4
128	ハルニレ	353	365	枝、元コブ	(2)	128	ハルニレ 37.4
129	ヤチダモ	366	386		(1)	129	ヤチダモ 40.1
130	エゾマツ	145	149			130	エゾマツ 15.0
131	オヒョウ	180	186	元コブ、シカツ		131	オヒョウ 17.5
132	シナノキ	128	127	立木		132	シナノキ 12.9
133	トマツ	219	229			133	トマツ 23.8
134	エゾマツ	199	207			134	エゾマツ 21.4
135	トマツ	179	184			135	トマツ 18.8
136	トマツ	35	70	立木、シカツ		136	トマツ 7.1
137	エゾイタヤ	56	52	進界、立木		137	エゾイタヤ 4.9
138	シナノキ	79	54	進界、元コブ、枯れ木		138	シナノキ 5.4
139	0	51	0			139	ハルニレ 5.1
140	0	108	0			140	カツラ 11.8
141	0	0	0			141	---
142	0	0	0			142	---
143	0	0	0			143	---
144	0	0	0			144	---
145	0	0	0			145	---
146	0	0	0			146	---
147	0	0	0			147	---
148	0	0	0			148	---
149	0	0	0			149	---
150	0	0	0			150	---

試験地副木調査

48a

試験地No.

5336B

2004年

7月21日

日

1/3

備考

樹 種	本 数
② トド	
エゾ	
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオシナ	
アカシナ	
ベニイタヤ	
① エゾイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
② アシタカ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
サビタ	
オオカメノキ	