

5429 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日		
1 トマツ	NW	585	624 曲リ 枝	4.3	1 トマツ	68.6	元D 7/10 中かて
2 ヒロハノキハダ		547	555	2.1	2 ヒロハノキハダ	60.6	7-X
3 エゾイタヤ		359	358 枝	3	3 エゾイタヤ	36.4	
4 エゾマツ		116	117		4 エゾマツ	12.4	
5 エゾマツ		212	219		5 エゾマツ	22.7	
6 シナノキ		214	226		6 シナノキ	25.4	
7 サビタ		78	0 枯損		7 サビタ		
8 オヒョウ		327	369	2	8 オヒョウ ok	44.0	元曲 板 釘入
9 ハシドイ		75	76		9 ハシドイ	7.8	
10 ハシドイ	9	53	56		10 ハシドイ	6.2	
11 ハシドイ	9	87	116		11 ハシドイ	10.0	
12 ハシドイ		146	151		12 ハシドイ	16.5	倒 4
13 サビタ		84	82		13 サビタ	(—)	ふくれベシナ 枯倒
14 キタコフシ		60	63		14 キタコフシ	(6.6)	木 倒
15 ヤチタモ		185	205		15 ヤチタモ	23.9	元D 7/10 フシ
16 ヤチタモ		405	418	1	16 ヤチタモ	44.5	
17 エゾイタヤ		291	291		17 エゾイタヤ	30.8	
18 ハリギリ		471	497	中曲 2.1	18 ハリギリ	55.3	
19 ヒロハノキハダ		91	105		19 ヒロハノキハダ	(10.1)	木 倒 イチ不明 皮ナシ
20 ヒロハノキハダ		81	87		20 ヒロハノキハダ	(8.4)	〃 〃 皮ナシ
21 ハシドイ		120	123		21 ハシドイ	13.3	
22 ハシドイ	21	64	65		22 ハシドイ	7.0	中D
23 ハシドイ	21	119	120		23 ハシドイ	12.7	
24 ハシドイ	21	135	138		24 ハシドイ	14.4	
25 ハシドイ		77	77		25 ハシドイ	8.0	
26 ハシドイ	25	68	69		26 ハシドイ	7.1	
27 ハシドイ		55	56		27 ハシドイ	(5.7)	立木 木ナシ
28 ハシドイ	27	86	92		28 ハシドイ	10.3	
29 ハシドイ	27	56	58		29 ハシドイ	(6.0)	立木
30 ハシドイ	27	56	56		30 ハシドイ	(5.7)	〃 皮ナシ
31 キタコフシ		140	153		31 キタコフシ	18.1	
32 ハルニレ		504	528 元D 枝	4	32 ハルニレ	56.6	
33 ヒロハノキハダ		422	433 枝	2	33 ヒロハノキハダ	45.6	
34 イヌエンジュ		93	102		34 イヌエンジュ	11.8	
35 ヒロハノキハダ		150	172		35 ヒロハノキハダ	20.8	元D 木ナシ
36 ヤマゲワ		62	69		36 ヤマゲワ	8.2	
37 エゾマツ		87	87		37 エゾマツ	(8.2)	立木 木ナシ/ イチ不明 皮ナシ
38 エゾマツ		208	227		38 エゾマツ	25.4	
39 エゾマツ		247	279		39 エゾマツ	34.2	枝 2
40 ハルニレ		120	125		40 ハルニレ	(不明)	木ナシ 木ナシ
41 トマツ		87	96		41 トマツ	12.2	シカ 7/1
42 トマツ		54	57		42 トマツ	6.8	〃
43 エゾマツ		141	0 枯損		43 エゾマツ	✓	
44 エゾマツ		143	0 枯損		44 エゾマツ		
45 エゾマツ		173	181		45 エゾマツ	19.8	
46 エゾマツ	W	314	333 枝	2	46 エゾマツ	37.8	
47 エゾマツ		197	200		47 エゾマツ	21.3	
48 エゾマツ		182	188		48 エゾマツ	(18.7)	立木
49 トマツ		70	0 枯損		49 トマツ	✓	
50 トマツ		208	240		50 トマツ	32.5	木ナシ

5429 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日		
51	エゾマツ	177	199	51	エゾマツ 23.9	
52	エゾイタヤ	205	212 曲り	52	エゾイタヤ 21.7	
53	ハシトイ	83	84	53	ハシトイ 8.8	
54	ハシトイ	165	172	54	ハシトイ 17.8	
55	エゾマツ	220	226	55	エゾマツ 23.9	
56	イヌエンジュ E	79	86	56	イヌエンジュ 9.7	フノ 芝
57	イヌエンジュ	147	165	57	イヌエンジュ 19.8	
58	オオハホダイジュ	137	146	58	オオハホダイジュ 18.2	
59	オオハホダイジュ 58	100	103	59	オオハホダイジュ 10.8	シカ食
60	オオハホダイジュ 58	93	99	60	オオハホダイジュ 11.0	"
61	ハルニレ 166	622	645 腐れ 枝 4.3	61	ハルニレ 69.6	無サ
62	キタコブシ	226	248	62	キタコブシ 27.9	
63	イヌエンジュ	260	271	63	イヌエンジュ 29.5	
64	トマツ	276	279	64	トマツ (—)	シカ食 元折 花サ
65	イヌエンジュ	186	197	65	イヌエンジュ 22.2	
66	イヌエンジュ	131	143	66	イヌエンジュ (15.0)	立木 中77 14不明皮死
67	イヌエンジュ 66	66	69	67	イヌエンジュ (—)	シカ食 立木 倒 (花サ)
68	トマツ 167 ✓	78	92	68	トマツ 12.7	
69	エゾイタヤ	203	209	69	エゾイタヤ 23.0	
70	トマツ	698	718 元D キコ ④	70	トマツ 75.7	
71	トマツ	231	237	71	トマツ 25.9	花サ
72	トマツ	90	96	72	トマツ 10.0	半木
73	トマツ	52	54 鹿角	73	トマツ (— 5.5)	花 元折 下木
74	トマツ	655	709 中D 枝 4.3	74	トマツ 70.9	
75	エゾマツ	96	97	75	エゾマツ 9.8	半木
76	オヒョウ	227	0 枯損	76	オヒョウ	
77	エゾマツ	121	126	77	エゾマツ 14.2	
78	エゾマツ	327	331 枝 3	78	エゾマツ 34.8	
79	エゾマツ	470	493 枝 ③	79	エゾマツ 53.7	
80	エゾマツ	372	380 枝 ③	80	エゾマツ 40.1	
81	トマツ 168-169	91	93	81	トマツ 71.0	シカ食
82	ヒロハノキハダ SW	239	266	82	ヒロハノキハダ 31.5	
83	ヤチダモ 171-172 ✓	135	0 枯損	83	ヤチダモ 16.5	
84	トマツ 170 ✓	105	107	84	トマツ (10.5)	木 倒
85	トマツ	272	273	85	トマツ (27.0)	立木 中77
86	トマツ	76	79	86	トマツ 9.4	
87	エゾマツ	483	497 枝 ③	87	エゾマツ (—)	木 元折 花サ
88	サビタ	96	94	88	サビタ 8.5	倒 木 (下木)
89	ハリギリ	603	615 曲り ②	89	ハリギリ 63.4	
90	イヌエンジュ	90	94	90	イヌエンジュ (—)	木 倒
91	イヌエンジュ 90	81	91	91	イヌエンジュ (—)	" 14
92	ハリギリ	653	653 ①	92	ハリギリ 67.8	
93	トマツ	497	518 元D カマ ④	93	トマツ 56.0	枝
94	サビタ	62	62	94	サビタ (—)	木 倒 シカ
95	エゾマツ	429	431 腐れ キコ ④	95	エゾマツ 44.7	
96	トマツ	155	172	96	トマツ 21.5	シカ食
97	トマツ	149	157	97	トマツ 19.8	シカ食
98	トマツ	100	110	98	トマツ 13.1	キノ シカ "
99	ヤチダモ	73	75	99	ヤチダモ 8.1	
100	サビタ	58	58	100	サビタ 7.7	

5429	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
101	サビタ	SE	55	61			101 サビタ (5.1) 立木 シカ 皮シ イ不明
102	サビタ	101	68	69			102 サビタ (不明) 多分 "
103	トマツ		198	212			103 トマツ (23.3) 木 倒 7.1
104	トマツ		589	607	枝	2	104 トマツ (62.9) " " "
105	トマツ		65	78			105 トマツ (9.2) " " "
106	エゾイタヤ		195	213			106 エゾイタヤ 23.4 " " (2)
107	ヤチダモ		522	540	二又	(2)	107 ヤチダモ 57.7
108	ケヤマハンノキ		106	113			108 ケヤマハンノキ 14.6 7.1
109	サビタ		54	61			109 サビタ (4.8) " " " 124 イ不明
110	サビタ		63	67			110 サビタ (5.0) " " " 14不明
111	サビタ		64	64			111 サビタ (5.5) 立木 シカ 皮シ
112	トマツ		81	95			112 トマツ 13.5
113	ヤチダモ		95	101			113 ヤチダモ 10.9 7.1
114	トマツ		185	201			114 トマツ 23.9
115	ケヤマハンノキ		397	402	曲リ	2	115 ケヤマハンノキ (40.0) 立木
116	ケヤマハンノキ	115	71	71			116 ケヤマハンノキ (7.2) 立木
117	ヤチダモ		183	205			117 ヤチダモ 24.0
118	ヤチダモ	117	203	225			118 ヤチダモ 26.2
119	ケヤマハンノキ		143	147			119 ケヤマハンノキ 15.5 7.1
120	ケヤマハンノキ		208	217			120 ケヤマハンノキ 24.6
121	ヤチダモ		58	59			121 ヤチダモ (不明)
122	ケヤマハンノキ		140	143			122 ケヤマハンノキ 14.8 元D
123	ケヤマハンノキ		140	142			123 ケヤマハンノキ (不明) シミカレ1本(心材あり) 7.1
124	ケヤマハンノキ		139	140			124 ケヤマハンノキ (不明) 木
125	ケヤマハンノキ		112	114			125 ケヤマハンノキ
126	ケヤマハンノキ		139	150			126 ケヤマハンノキ 18.4 7.1
127	ケヤマハンノキ		192	202			127 ケヤマハンノキ 22.3
128	ケヤマハンノキ		120	120			128 ケヤマハンノキ 12.7
129	ケヤマハンノキ		128	129			129 ケヤマハンノキ (不明) 7.1
130	ヒロハノキハダ		102	110			130 ヒロハノキハダ 12.7
131	ヒロハノキハダ		157	176			131 ヒロハノキハダ 19.8
132	ケヤマハンノキ		157	161			132 ケヤマハンノキ 19.0
133	バツコヤナギ		181	0	枯損		133 バツコヤナギ
134	ケヤマハンノキ		146	155			134 ケヤマハンノキ 17.4
135	ケヤマハンノキ		210	216			135 ケヤマハンノキ 22.8
136	ハルニレ		162	157			136 ハルニレ (15.2) 立木 シカ 皮シ イ不明 7.1
137	ハシトイ		57	60			137 ハシトイ (5.0) 木 皮シ
138	ハシトイ		62	64			138 ハシトイ 6.4
139	イヌエンジュ		134	0	枯損		139 イヌエンジュ ✓
140	イヌエンジュ	139	158	163			140 イヌエンジュ 17.5
141	ウダイカンバ		513	517	曲リ	(2)	141 ウダイカンバ 52.8 (カバノアサケ?) 7.1
142	ハルニレ		168	177			142 ハルニレ 19.9 ヤニ 7.1
143	エゾマツ		196	199			143 エゾマツ 21.7
144	ハシトイ		128	128			144 ハシトイ 13.4
145	ハシトイ		140	141			145 ハシトイ 15.0 14不明
146	エゾマツ		105	114			146 エゾマツ 12.7
147	ヤチダモ		77	84			147 ヤチダモ 10.3
148	エゾマツ		69	71			148 エゾマツ 7.4
149	トマツ		305	328			149 トマツ 36.6 7.1
150	トマツ		110	130			150 トマツ 16.8 シカ 7.1

5429 親木		1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
151	ヤチダモ	230	246				151 ヤチダモ 28.1	
152	ウダイカンバ	388	408	曲リ	キコ	(4)	152 ウダイカンバ 42.5	カハ1Pナク イ4不明,タX
153	エゾイタヤ	172	178	ニ又の75			153 エゾイタヤ 18.9	
154	ヒロハノキハダ	200	209				154 ヒロハノキハダ (-21.8)	立木でヤチダモ
155	シナノキ	69	72				155 シナノキ (-2.0)	ツ オナシ
156	シナノキ	155	65	0	元折	枯損	156 シナノキ	
157	シナノキ	155	68	0	倒れ	枯損	157 シナノキ	
158	サビタ	57	59				158 サビタ (5.1)	立木 シカ
159	トマツ	109	113				159 トマツ 11.9	シカツ/
160	サビタ 174+✓	65	68				160 サビタベテ (-5.6) 乾	立木 シカ 便ナシ イ4不明
161	エゾマツ	198	216				161 エゾマツ 25.3	
162	ヤチダモ	393	416	曲リ	37	(2)	162 ヤチダモ 46.5	
163	エゾイタヤ	182	187				163 エゾイタヤ 20.1	
164	トマツ NE	394	401	中D	キコ	(3)	164 トマツ 41.8	
165	ハシトイ 30	0	56	進界			165 ハシトイ (-5.5)	立木 185-2023 枯ナシ
166	サビタ 61	0	50	進界			166 サビタ (-4.3)	シカ 便ナシ
167	トマツ 68	0	60	進界			167 トマツ 7.5	シカツ/
168	トマツ 81	0	55	進界			168 トマツ 6.5	シカツ/
169	トマツ 81	0	55	進界			169 トマツ 7.0	ツ
170	イヌエンジュ 84	0	56	進界			170 イヌエンジュ 7.8	イ4不明
171	トマツ +83	0	58	進界			171 トマツ 8.3	シカツ/
172	トマツ +83	0	52	進界			172 トマツ 6.7	ツ
173	欠番	0	0				173 欠番 ---	
174	サビタ 160	0	50	進界			174 サビタ (-4.3)	立木 シカ 便ナシ
175	0	0	0				175 トマツ 6.4	42
176	0	0	0				176 〃 11.4	74 シカツ/
177	0	0	0				177 〃 5.8	79
178	0	0	0				178 〃 6.2	114 枯
179	0	0	0				179 ---	
180	0	0	0				180 ---	
181	0	0	0				181 ---	
182	0	0	0				182 ---	
183	0	0	0				183 ---	
184	0	0	0				184 ---	
185	0	0	0				185 ---	
186	0	0	0				186 ---	
187	0	0	0				187 ---	
188	0	0	0				188 ---	
189	0	0	0				189 ---	
190	0	0	0				190 ---	
191	0	0	0				191 ---	
192	0	0	0				192 ---	
193	0	0	0				193 ---	
194	0	0	0				194 ---	
195	0	0	0				195 ---	
196	0	0	0				196 ---	
197	0	0	0				197 ---	
198	0	0	0				198 ---	
199	0	0	0				199 ---	
200	0	0	0				200 ---	

1310-

1540

野帳	メジャー	ペンキ	札
大	イバ	岡本	／

終了	野帳入力		
✓			

[illegible]