

林班 8
 '04 11/25 入カ済
 木村 稲葉 島崎 大川 (記帳)
 面積 0.25ha
 2008 7/15

48	林班	a	小班	保存林	林分	品等	測定年月日
5437	親木	1994	1999	欠点	欠点		
1	シウリザクラ	NW	210	224			1 シウリザクラ 23.7
2	ヤナギsp		204	210			2 ヤナギsp 21.7
3	エゾイタヤ		75	80			3 エゾイタヤ 8.2
4	エゾイタヤ		99	106			4 エゾイタヤ 11.6
5	エゾイタヤ		252	274	ニ又		5 エゾイタヤ 29.0
6	トマツ		129	131			6 トマツ 12.7
7	トマツ		326	356	元D 曲リ	(3)	7 トマツ 27.9
8	エゾイタヤ		447	451	元D 入皮	(3)	8 エゾイタヤ 45.8
9	エゾマツ		194	202			9 エゾマツ 20.7
10	トマツ		65	0	枯損		10 トマツ ✓
11	ケヤマハンノキ		401	410	節 互平曲	2 (3)	11 ケヤマハンノキ 41.4
12	ケヤマハンノキ		425	434	互平曲	フシ (3)	12 ケヤマハンノキ 44.2
13	エゾマツ		135	137			13 エゾマツ 14.2
14	ミズキ		288	304	ニ又		14 ミズキ 32.2
15	オヒョウ		145	0	枯損		15 オヒョウ ✓ (林分)
16	エゾイタヤ		233	233			16 エゾイタヤ 23.5
17	エゾイタヤ		330	337	ニ又 枝	(3)	17 エゾイタヤ 34.4 曲
18	ヤチタモ		226	247			18 ヤチタモ 26.6
19	ヤチタモ		260	297			19 ヤチタモ 32.1
20	エゾイタヤ		500	511	ニ又 枝	(3)	20 エゾイタヤ 51.8 元D カマ 曲
21	ケヤマハンノキ		405	417	曲リ 枝	2 (3)	21 ケヤマハンノキ 42.6 互平 フシ
22	ヤナギsp		312	310			22 ヤナギsp 30.1
23	ヤナギsp		253	257			23 ヤナギsp 25.8
24	エゾイタヤ		540	568	ニ又 枝	3 (4)	24 エゾイタヤ 58.4 元D 入皮
25	ヤチタモ		222	242			25 ヤチタモ 26.4
26	エゾマツ		150	180			26 エゾマツ 19.3 170
27	エゾイタヤ		155	157			27 エゾイタヤ 16.2
28	ハルニレ		550	574	枝	3-2	28 ハルニレ 60.2 元D カマ 曲
29	エゾイタヤ		145	148			29 エゾイタヤ 15.4
30	エゾイタヤ		248	253			30 エゾイタヤ 25.9
31	エゾイタヤ		66	67	斜		31 エゾイタヤ 6.4 枯
32	ハルニレ		360	357	半枯	4	32 ハルニレ 36.1 枯
33	ハルニレ		243	0	枯損		33 ハルニレ
34	エゾイタヤ		93	96			34 エゾイタヤ 9.4 枯
35	エゾイタヤ		77	81			35 エゾイタヤ 8.4
36	エゾイタヤ		291	304			36 エゾイタヤ 31.4 枯 元D 元カマ
37	エゾイタヤ		254	267			37 エゾイタヤ 27.5
38	エゾヤマザクラ		200	0	枯損		38 エゾヤマザクラ
39	エゾイタヤ		137	149			39 エゾイタヤ 16.0
40	ケヤマハンノキ		314	329	節 カマ 曲	3	40 ケヤマハンノキ 34.2
41	ケヤマハンノキ		327	333	節	2	41 ケヤマハンノキ 33.5
42	トマツ		121	135			42 トマツ 14.9
43	トマツ		100	112			43 トマツ 12.4
44	ケヤマハンノキ		216	222			44 ケヤマハンノキ 22.3
45	ケヤマハンノキ		353	361	節 カマ 曲	2 (3)	45 ケヤマハンノキ 36.7
46	エゾイタヤ		234	241			46 エゾイタヤ 24.8 枯イタヤ 枯 5-1 枯
47	トマツ		103	109			47 トマツ 11.8
48	ケヤマハンノキ		249	246			48 ケヤマハンノキ 24.6 枯 * 枯
49	カツラ		174	178			49 カツラ 18.3
50	オオモシジ		106	112			50 オオモシジ 11.6

48 5437	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
51	エゾイタヤ	185	184				51 エゾイタヤ	18.7
52	カツラ	263	271				52 カツラ	27.9
53	カツラ	204	214				53 カツラ	20.9
54	ハルニレ	165	177				54 ハルニレ	18.8
55	トマツ	125	134				55 トマツ	14.3
56	トマツ	229	241				56 トマツ	25.0
57	ヒロハノキハダ	68	0	倒れ	枯損		57 ヒロハノキハダ	
58	ヤチダモ	343	373	曲り	コブ	(3)	58 ヤチダモ	40.7
59	ケヤマハンノキ	227	237	二又			59 ケヤマハンノキ	24.3
60	ケヤマハンノキ NE	95	100				60 ケヤマハンノキ	10.5
61	ヤナキ sp	182	185				61 ヤナキ sp	18.7
62	ケヤマハンノキ	78	83				62 ケヤマハンノキ	8.4
63	ハルニレ	111	117				63 ハルニレ	13.2
64	サビタ	55	51				64 サビタ	4.1
65	ハルニレ	152	192				65 ハルニレ	21.7
66	ヤナキ sp	128	131				66 ヤナキ sp	12.9
67	ケヤマハンノキ	123	126				67 ケヤマハンノキ	12.7
68	エゾイタヤ	351	359	二又	斜	(4)	68 エゾイタヤ	35.8
69	エゾイタヤ	325	344	元D	曲り	(3)	69 エゾイタヤ	36.7
70	エゾイタヤ	82	96				70 エゾイタヤ	9.1
71	エゾマツ	408	418	枝		3<2	71 エゾマツ	42.7
72	シナノキ	221	226				72 シナノキ	22.9
73	シナノキ	155	157	ウラナシ			73 シナノキ	
74	シナノキ	60	0	元折	枯損		74 シナノキ	
75	シナノキ	128	0	中折	枯損		75 シナノキ	
76	ハルニレ	284	293				76 ハルニレ	30.4
77	エゾマツ	90	93				77 エゾマツ	9.4
78	ウダイカンバ	750	746	ウラ折	コブ	3	78 ウダイカンバ	74.6
79	ハシトイ	88	89				79 ハシトイ	9.2
80	ハシトイ	84	86				80 ハシトイ	9.0
81	ハリギリ	374	386	札ナシ		2<2<1	81 ハリギリ	40.0
82	ハルニレ	363	383	曲り		2<1	82 ハルニレ	40.7
83	ミヤマザクラ	360	425	元D	コブ	(4)	83 ミヤマザクラ	43.0
84	エゾイタヤ	230	228				84 エゾイタヤ	23.1
85	オオモミジ	133	135				85 オオモミジ	13.4
86	エゾイタヤ	316	321				86 エゾイタヤ	32.3
87	エゾイタヤ	195	197				87 エゾイタヤ	19.8
88	ヤチダモ	258	282				88 ヤチダモ	29.8
89	ハシトイ	62	65				89 ハシトイ	
90	ヤチダモ	188	236				90 ヤチダモ	26.9
91	ケヤマハンノキ	245	260				91 ケヤマハンノキ	26.6
92	ケヤマハンノキ	260	275				92 ケヤマハンノキ	28.7
93	ヤチダモ	320	335	曲り		(2)	93 ヤチダモ	34.2
94	ヤチダモ 93	257	270				94 ヤチダモ	28.0
95	ハシトイ	80	82				95 ハシトイ	8.2
96	ハシトイ	85	86				96 ハシトイ	8.8
97	ハシトイ	70	70				97 ハシトイ	7.0
98	ハシトイ	70	71				98 ハシトイ	7.3
99	ハシトイ	105	108				99 ハシトイ	11.1
100	ヒロハノキハダ	156	175				100 ヒロハノキハダ	19.3

48 5437	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
101	ケヤマハンノキ	242	262				101 ケヤマハンノキ	28.3
102	ケヤマハンノキ	216	225				102 ケヤマハンノキ	23.1
103	ケヤマハンノキ	86	0	枯損			103 ケヤマハンノキ	—
104	ケヤマハンノキ	293	307				104 ケヤマハンノキ	31.6
105	ケヤマハンノキ	186	207				105 ケヤマハンノキ	22.0
106	エゾマツ	116	124				106 エゾマツ	13.4
107	エゾマツ	75	81				107 エゾマツ	8.6
108	ヤナギsp	109	117				108 ヤナギsp	12.1
109	ヤナギsp	137	145				109 ヤナギsp	15.4
110	ヒロハノキハダ	146	169				110 ヒロハノキハダ	18.1
111	トマツ	334	342	元折	節	(2)	111 トマツ	34.6
112	エゾマツ	150	160				112 エゾマツ	17.0
113	ヤナギsp	115	0	枯損			113 ヤナギsp	—
114	ケヤマハンノキ	169	187				114 ケヤマハンノキ	19.5
115	ヤナギsp	205	212				115 ヤナギsp	22.2
116	ケヤマハンノキ	180	0	枯損			116 ケヤマハンノキ	—
117	ヤチダモ	292	319	元曲	枝	3	117 ヤチダモ	34.0
118	ヤチダモ	115	119				118 ヤチダモ	12.0
119	ヤチダモ	216	240				119 ヤチダモ	25.9
120	エゾイタヤ	170	176				120 エゾイタヤ	17.8
121	エゾイタヤ	156	160				121 エゾイタヤ	16.2
122	エゾイタヤ	200	202				122 エゾイタヤ	20.4
123	エゾイタヤ	368	381	節		(2)	123 エゾイタヤ	38.6
124	ハシトイ	60	0	枯損			124 ハシトイ	—
125	エゾイタヤ	55	58				125 エゾイタヤ	6.0
126	ハシトイ	73	75				126 ハシトイ	6.0
127	トマツ	602	610	腐れ		4	127 トマツ	—
128	エゾマツ	280	304				128 エゾマツ	32.3
129	ヤナギsp	207	208				129 ヤナギsp	20.8
130	トマツ	338	360	元D	キノ	3	130 トマツ	37.4
131	エゾマツ	150	152				131 エゾマツ	14.8
132	エゾマツ	210	216				132 エゾマツ	21.9
133	トマツ	90	95				133 トマツ	9.8
134	ヤチダモ	201	228				134 ヤチダモ	24.5
135	エゾマツ	124	132				135 エゾマツ	12.6
136	エゾマツ	180	187				136 エゾマツ	19.3
137	ハシトイ	66	67				137 ハシトイ	7.0
138	ハシトイ	80	83				138 ハシトイ	8.3
139	ハシトイ	97	101				139 ハシトイ	11.2
140	ハルニレ	123	137				140 ハルニレ	15.2
141	ヤチダモ	77	77				141 ヤチダモ	7.6
142	ヒロハノキハダ	107	121				142 ヒロハノキハダ	12.6
143	ヤチダモ	300	347	曲り		(3)	143 ヤチダモ	37.8
144	ミヤマザクラ	197	0	元折	枯損		144 ミヤマザクラ	—
145	シナノキ	55	59				145 シナノキ	6.1
146	シナノキ	278	297				146 シナノキ	30.3
147	エゾイタヤ	288	295				147 エゾイタヤ	30.0
148	エゾイタヤ	284	293				148 エゾイタヤ	29.7
149	シナノキ	74	0	枯損			149 シナノキ	—
150	シナノキ	214	227				150 シナノキ	22.6

48	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5437	親木	1994	1999	欠点	欠点 品等	測定年月日	
151	ハシトイ	52	53			151	ハシトイ 5.4 3カ合 皮剥け
152	エゾイタヤ	235	238			152	エゾイタヤ 23.8
153	エゾイタヤ	327	348	三又 枝	4	153	エゾイタヤ 35.3 曲
154	ミヤマザクラ	282	281	ウラナン		154	ミヤマザクラ 28.1 立枯
155	トマツ	175	185			155	トマツ 19.7
156	キタコブシ	282	302			156	キタコブシ 31.8
157	エゾイタヤ	115	117			157	エゾイタヤ 11.9
158	エゾイタヤ	127	129	元曲		158	エゾイタヤ 13.2
159	エゾマツ	507	530	枝	2	159	エゾマツ 56.5 マニ
160	ヤナギsp	324	238	イ変更 半枯		160	ヤナギsp 19.2 根倒 枯 イ変
161	ヒロハノキハダ	75	0	枯損		161	ヒロハノキハダ
162	ハルニレ SW	721	758	曲り 元D	3	162	ハルニレ 19.3 入皮
163	サビタ	55	0	進界		163	サビタ 測定不能 元折 枯
164	サビタ	55	0	進界		164	サビタ 5.5 枯 3カ合 皮剥け
165	サビタ	64	0	進界		165	サビタ 4.1 " " "
166	ハシトイ	99	0	進界		166	ハシトイ 5.2 立枯
167	ハシトイ	109	0	進界		167	ハシトイ 5.2
168	ハシトイ	109	0	進界		168	ハシトイ 7.2
169	ハシトイ	109	0	進界		169	ハシトイ 6.1
170	0	26 0	0			170	エゾマツ 5.5 ---
171	0	56 0	0			171	イ 4.8 ---
172	0	0	0			172	---
173	0	0	0			173	---
174	0	0	0			174	---
175	0	0	0			175	---
176	0	0	0			176	---
177	0	0	0			177	---
178	0	0	0			178	---
179	0	0	0			179	---
180	0	0	0			180	---
181	0	0	0			181	---
182	0	0	0			182	---
183	0	0	0			183	---
184	0	0	0			184	---
185	0	0	0			185	---
186	0	0	0			186	---
187	0	0	0			187	---
188	0	0	0			188	---
189	0	0	0			189	---
190	0	0	0			190	---
191	0	0	0			191	---
192	0	0	0			192	---
193	0	0	0			193	---
194	0	0	0			194	---
195	0	0	0			195	---
196	0	0	0			196	---
197	0	0	0			197	---
198	0	0	0			198	---
199	0	0	0			199	---
200	0	0	0			200	---

試験地副木調査

48a

試験地No. 5437c 2004年 7月15日

備考

樹 種	本 数
トド	
③ エゾ	7
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
① アカジナ	1
ベニイタヤ	
① エゾイタヤ	1
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
⑬ トナリ	1
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
① サビタ	1
オオカメノキ	

06 2/22 入カ済