

5437 C 親木 1999 2004 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1 シウリザクラ NW	224	237			1 シウリザクラ	25.2
2 バッコヤナギ	210	217			2 バッコヤナギ	(21.5)
3 イゾイタヤ	80	82			3 イゾイタヤ	9.9
4 イゾイタヤ	106	110			4 イゾイタヤ	11.9
5 イゾイタヤ	274	290	二又		5 イゾイタヤ	30.2
6 トマツ	131	127	枯損		6 トマツ	✓
7 トマツ	356	379	元D 穴 (3)		7 トマツ	40.0
8 イゾイタヤ	451	458	元D 枝 (3)		8 イゾイタヤ	46.5
9 イゾマツ	202	207			9 イゾマツ	21.4
10 トマツ	0	0			10 トマツ	✓
11 ケヤマハンノキ	410	414	曲り 節 3		11 ケヤマハンノキ	42.3
12 ケヤマハンノキ	434	442	曲り 節 3		12 ケヤマハンノキ	45.1
13 イゾマツ	137	142			13 イゾマツ	14.3
14 ミズキ	304	322	二又		14 ミズキ	32.4
15 オヒョウ	0	0			15 オヒョウ	---
16 イゾイタヤ	233	235			16 イゾイタヤ	23.8
17 イゾイタヤ	337	344	二又 枝 (3)		17 イゾイタヤ	36.2
18 ヤチタモ	247	266			18 ヤチタモ	28.5
19 ヤチタモ	297	321			19 ヤチタモ	34.5
20 イゾイタヤ	511	518	二又 元D (3)		20 イゾイタヤ	53.0
21 ケヤマハンノキ	417	426	曲り 節 3		21 ケヤマハンノキ	43.9
22 バッコヤナギ	310	301			22 バッコヤナギ	(29.5)
23 バッコヤナギ	257	258			23 バッコヤナギ	26.0
24 イゾイタヤ	568	584	大D 二又 (4)		24 イゾイタヤ	57.5
25 ヤチタモ	242	264			25 ヤチタモ	28.5
26 イゾマツ 170✓	180	193			26 イゾマツ	20.7
27 イゾイタヤ	157	162			27 イゾイタヤ	16.5
28 ハルニレ	574	602	元D 枝 (3)		28 ハルニレ	61.9
29 イゾイタヤ	148	154			29 イゾイタヤ	15.5
30 イゾイタヤ	253	259			30 イゾイタヤ	26.7
31 イゾイタヤ	67	64	枯損		31 イゾイタヤ	
32 ハルニレ	357	361	枯損		32 ハルニレ	
33 ハルニレ	0	0			33 ハルニレ	---
34 イゾイタヤ	96	94	枯損		34 イゾイタヤ	
35 イゾイタヤ	81	84			35 イゾイタヤ	8.7
36 イゾイタヤ	304	314	元D (割れ)		36 イゾイタヤ	32.2
37 イゾイタヤ	267	275			37 イゾイタヤ	29.0
38 イゾヤマザクラ	0	0			38 イゾヤマザクラ	---
39 イゾイタヤ	149	160			39 イゾイタヤ	16.4
40 ケヤマハンノキ	329	342	曲り コブ (3)		40 ケヤマハンノキ	35.6
41 ケヤマハンノキ	333	335	節 (2)		41 ケヤマハンノキ	33.5
42 トマツ	135	149			42 トマツ	17.0
43 トマツ	112	124			43 トマツ	14.4
44 ケヤマハンノキ	222	223			44 ケヤマハンノキ	22.1
45 ケヤマハンノキ	361	367	曲り 節 (3)		45 ケヤマハンノキ	37.3
46 イゾイタヤ	241	248			46 イゾイタヤ	26.1
47 トマツ	109	118			47 トマツ	12.8
48 ケヤマハンノキ	246	246	枯損		48 ケヤマハンノキ	
49 カツラ	178	183			49 カツラ	19.0
50 オオモジ	112	116			50 オオモジ	12.4

木倒れ あり

7771米

元D 4

11 5

73 2

木倒れ 戻れマシ

コケと、マシマシ?

No. 103

二又の片板 元D

古いシカマノ

5437 親木		1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	エゾイタヤ	184	187				51 エゾイタヤ 18.8
52	カツラ	271	279				52 カツラ 28.4
53	カツラ	214	209				53 カツラ 22.2
54	ハルニレ	177	188				54 ハルニレ 20.3
55	トマツ +163-164	134	143				55 トマツ 15.0
56	トマツ 171 ✓	241	250				56 トマツ 26.1
57	ヒロハノキハダ	0	0				57 ヒロハノキハダ ---
58	ヤチダモ	373	407	曲り	節	③	58 ヤチダモ 43.5
59	ケヤマハンノキ	237	243	二又	の片板		59 ケヤマハンノキ 24.7
60	ケヤマハンノキ NE	100	105				60 ケヤマハンノキ 11.0
61	ヤナギ sp	185	187				61 ヤナギ sp 18.1 中折 半枯 皮剥
62	ケヤマハンノキ	83	84	半枯	中折		62 ケヤマハンノキ (---) 枯 倒
63	ハルニレ	117	132	鹿食			63 ハルニレ (13.6) 立枯 皮剥 今不明
64	サビタ +165	51	41	枯損	鹿食		64 サビタ
65	ハルニレ	192	217				65 ハルニレ 24.1
66	ヤナギ sp	131	129	枯損	中折		66 ヤナギ sp
67	ケヤマハンノキ	126	127				67 ケヤマハンノキ 12.9
68	エゾイタヤ	359	358	枝枯	斜	④	68 エゾイタヤ 35.9 之
69	エゾイタヤ	344	367	輪尺	元D	③	69 エゾイタヤ 39.6 +10
70	エゾイタヤ	96	91				70 エゾイタヤ 11.1
71	エゾマツ	418	427	枝		③	71 エゾマツ 43.7
72	シナノキ	226	229				72 シナノキ 23.6
73	シナノキ	157	0	枯損	元折		73 シナノキ
74	シナノキ	0	0				74 シナノキ ---
75	シナノキ	0	0				75 シナノキ ---
76	ハルニレ	293	304				76 ハルニレ 31.1
77	エゾマツ	93	94	半枯			77 エゾマツ (9.3) 立枯
78	ウダイカンバ	746	739	枯損			78 ウダイカンバ
79	ハシトイ	89	92				79 ハシトイ 9.1
80	ハシトイ	86	90				80 ハシトイ 8.9
81	ハリギリ	386	400	輪尺	斜	2	81 ハリギリ 42.0
82	ハルニレ	383	407	輪尺	中曲	2	82 ハルニレ 41.0
83	ミヤマザクラ	425	430	枝	元D	③	83 ミヤマザクラ 43.3 枝枯 片10
84	エゾイタヤ	228	231				84 エゾイタヤ 23.4
85	オオモシジ	135	134				85 オオモシジ 13.5 大X
86	エゾイタヤ	321	323				86 エゾイタヤ 33.8
87	エゾイタヤ	197	198				87 エゾイタヤ 20.0
88	ヤチダモ	282	298				88 ヤチダモ 32.2
89	ハシトイ	65	70	倒れ	輪尺		89 ハシトイ 7.0 倒れ枯(元口生きた、くさるまゝ)
90	ヤチダモ	236	269				90 ヤチダモ 30.4
91	ケヤマハンノキ	260	266				91 ケヤマハンノキ 27.3
92	ケヤマハンノキ	275	287				92 ケヤマハンノキ 29.8
93	ヤチダモ	335	342	輪尺	中曲	②	93 ヤチダモ 35.1
94	ヤチダモ 93	270	280	輪尺	中曲		94 ヤチダモ 29.1
95	ハシトイ	82	82				95 ハシトイ 8.2
96	ハシトイ	86	88				96 ハシトイ 9.1
97	ハシトイ	70	70	枯損			97 ハシトイ
98	ハシトイ	71	73				98 ハシトイ 7.4
99	ハシトイ +166 ✓	108	111				99 ハシトイ 11.4
100	ヒロハノキハダ	175	193				100 ヒロハノキハダ 21.9

5437 親木		1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	ケヤマハンノキ	262	283				101 ケヤマハンノキ 30.5	
102	ケヤマハンノキ	225	231				102 ケヤマハンノキ 23.6	
103	ケヤマハンノキ	0	0				103 ケヤマハンノキ ---	
104	ケヤマハンノキ	307	316				104 ケヤマハンノキ 32.0	
105	ケヤマハンノキ	207	220				105 ケヤマハンノキ 23.5	
106	エゾマツ	124	134				106 エゾマツ 18.5	
107	エゾマツ	81	86				107 エゾマツ 9.1	
108	ヤナギ sp	117	121				108 ヤナギ sp (12.3)	立木 皮うろ
109	ヤナギ sp 167-169 +V V	145	154				109 ヤナギ sp 15.5	ナメ
110	ヒロハノキハダ	169	181				110 ヒロハノキハダ 19.8	
111	トマツ	342	346	ウラ折	節	2	111 トマツ 35.0	ナメ
112	エゾマツ SE	160	170				112 エゾマツ 18.5	
113	ヤナギ sp	0	0				113 ヤナギ sp ---	
114	ケヤマハンノキ	187	195				114 ケヤマハンノキ 21.2	
115	ヤナギ sp	212	222	枯損	元折		115 ヤナギ sp ✓	
116	ケヤマハンノキ	0	0				116 ケヤマハンノキ ---	
117	ヤチダモ	319	340	枝	曲り	3	117 ヤチダモ 36.1	
118	ヤチダモ	119	120				118 ヤチダモ (11.6)	立木 皮一部ナシ
119	ヤチダモ	240	259				119 ヤチダモ 27.9	
120	エゾイタヤ	176	178				120 エゾイタヤ 18.2	
121	エゾイタヤ	160	162				121 エゾイタヤ 17.0	
122	エゾイタヤ	202	204				122 エゾイタヤ 20.9	
123	エゾイタヤ	381	386	節		2	123 エゾイタヤ 39.3	
124	ハシトイ	0	0				124 ハシトイ ---	
125	エゾイタヤ	58	60	倒れ			125 エゾイタヤ (—)	立木 皮ナシ
126	ハシトイ	75	60	倒れ	付変更		126 ハシトイ (—)	〃 〃 (5.6cm)
127	トマツ	610	0	枯損	元折		127 トマツ	
128	エゾマツ	304	323				128 エゾマツ 34.8	板 2
129	ヤナギ sp	208	208	枯損	倒れ		129 ヤナギ sp	
130	トマツ	360	374	元D	キコ	3	130 トマツ 39.8	
131	エゾマツ	152	148	枯損			131 エゾマツ ✓	
132	エゾマツ	216	219				132 エゾマツ 22.2	
133	トマツ	95	98				133 トマツ 10.0	ミカヤ1
134	ヤチダモ	228	245	半枯	倒れ		134 ヤチダモ (24.3)	板
135	エゾマツ	132	126	枯損	元折		135 エゾマツ	
136	エゾマツ	187	193	倒れ			136 エゾマツ (19.2)	板
137	ハシトイ	67	70				137 ハシトイ 7.3	
138	ハシトイ	83	83				138 ハシトイ 8.5	ニ又
139	ハシトイ	101	112				139 ハシトイ 12.5	
140	ハルニレ	137	152				140 ハルニレ 16.6	
141	ヤチダモ	77	76	枯損			141 ヤチダモ ✓	
142	ヒロハノキハダ	121	126				142 ヒロハノキハダ 13.9	
143	ヤチダモ	347	378	曲り	節	3	143 ヤチダモ 41.7	
144	ミヤマザクラ	0	0				144 ミヤマザクラ ---	
145	シナノキ	59	61				145 シナノキ 6.7	
146	シナノキ	297	303				146 シナノキ 31.0	
147	エゾイタヤ	295	300				147 エゾイタヤ 30.9	
148	エゾイタヤ	293	297				148 エゾイタヤ 30.4	
149	シナノキ	0	0				149 シナノキ ---	
150	シナノキ	227	226	斜	曲り		150 シナノキ 23.3	

5437 親木 1999 2004 欠点 欠点 品等				測定年月日	
151 ハシトイ	53:	54 鹿食	半枝 (元折)	151 ハシトイ	5.5
152 イゾイタヤ	238:	238		152 イゾイタヤ	24.3
153 イゾイタヤ	348:	353 ニ又 曲リ	(4)	153 イゾイタヤ	36.4
154 ミヤマサクラ	281:	281 枯損		154 ミヤマサクラ	✓
155 トマツ	185:	197		155 トマツ	21.3
156 キタコブシ	302:	318		156 キタコブシ	32.2
157 イゾイタヤ	117:	119		157 イゾイタヤ	12.2
158 イゾイタヤ	129:	132 元曲		158 イゾイタヤ	13.3
159 イゾマツ	530:	565 枝 ヤエ	(2)	159 イゾマツ	58.8
160 ヤナギ sp	238:	192 枯損 倒れ		160 ヤナギ sp	
161 ヒロハノキハダ	0:	0		161 ヒロハノキハダ	---
162 ハルニレ SW	758:	793 元D 曲リ	4(3)	162 ハルニレ	79.8
163 サビタ	- 55	53 0 枯損 元折		163 サビタ	✓
164 サビタ	- 55	55 枯損 鹿食		164 サビタ	✓
165 サビタ	- 64	53 41 枯損 鹿食		165 サビタ	
166 ハシトイ	- 99	52 52 枯損		166 ハシトイ	✓
167 ハシトイ	- 109	52 52		167 ハシトイ	(5.0)
168 ハシトイ	- 109	63 72		168 ハシトイ	8.2
169 ハシトイ	- 109	52 61		169 ハシトイ	7.1
170 イゾマツ	- 26	0 55 進界		170 イゾマツ	5.9
171 イゾマツ	- 56	0 48 進界		171 イゾマツ	5.4
172 0	0:	0		172	---
173 0	0:	0		173	---
174 0	0:	0		174	---
175 0	0:	0		175	---
176 0	0:	0		176	---
177 0	0:	0		177	---
178 0	0:	0		178	---
179 0	0:	0		179	---
180 0	0:	0		180	---
181 0	0:	0		181	---
182 0	0:	0		182	---
183 0	0:	0		183	---
184 0	0:	0		184	---
185 0	0:	0		185	---
186 0	0:	0		186	---
187 0	0:	0		187	---
188 0	0:	0		188	---
189 0	0:	0		189	---
190 0	0:	0		190	---
191 0	0:	0		191	---
192 0	0:	0		192	---
193 0	0:	0		193	---
194 0	0:	0		194	---
195 0	0:	0		195	---
196 0	0:	0		196	---
197 0	0:	0		197	---
198 0	0:	0		198	---
199 0	0:	0		199	---
200 0	0:	0		200	---

シカ/

元5元6

欠

中D

立枯 シカ

全 シカ

ヤ=カ (シカ/ ?) 小折

シカ/

A_2^n の T
(A_2^n の T の T の T)