

5439 A 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日		
1	エゾマツ	NE	366	394 枝 ヤニ (2)	1	エゾマツ	44.2 25点
2	エゾマツ		221	229	2	エゾマツ	24.1 ヤニ
3	オオモミジ		174	181	3	オオモミジ	18.8 ニ又
4	エゾマツ		385	404 枝 (2)	4	エゾマツ	43.6
5	エゾイタヤ		365	395 ニ又 曲リ (3)	5	エゾイタヤ	44.2
6	トマツ		618	628 節 (2)	6	トマツ	64.3
7	ヤチダモ		271	288 傷 元D	7	ヤチダモ	32.6
8	エゾマツ		134	141	8	エゾマツ	16.4
9	オオハホダイシュ		191	192	9	オオハホダイシュ	() 元D 枯
10	オオハホダイシュ 169 ✓		286	291	10	オオハホダイシュ	29.4
11	オオハホダイシュ		517	517 曲リ (2)	11	オオハホダイシュ	51.8
12	オオモミジ		165	167	12	オオモミジ	17.8
13	オヒョウ		260	286	13	オヒョウ	(27.8) 立木 3カ 1873 14不明
14	トマツ		216	222	14	トマツ	23.0
15	エゾイタヤ		235	234	15	エゾイタヤ	23.5
16	ナナカマド		80	84	16	ナナカマド	9.6 中D (片板材) 345
17	エゾマツ		249	271	17	エゾマツ	30.9
18	エゾマツ		504	525 枝 (2)	18	エゾマツ	55.7
19	トマツ		138	152	19	トマツ	18.0
20	オヒョウ		138	160	20	オヒョウ	(12.2) 立木 3カ 1873 14不明
21	エゾマツ		215	237 上D 2カ	21	エゾマツ	26.5 根上
22	トマツ		227	242	22	トマツ	27.0 シカツ
23	トマツ		132	145	23	トマツ	15.8
24	ハッコヤナキ 170+		245	252	24	ハッコヤナキ	25.7 大X
25	ヤチダモ		146	0 枯損	25	ヤチダモ	
26	ヤチダモ		374	391 ニ又 (2)	26	ヤチダモ	43.0
27	ヤチダモ		273	282	27	ヤチダモ	30.1
28	ヤチダモ		246	257	28	ヤチダモ	27.4
29	ヤチダモ		169	174	29	ヤチダモ	12.0
30	ヤチダモ		183	202	30	ヤチダモ	23.0
31	エゾイタヤ		248	265	31	エゾイタヤ	29.3
32	トマツ		125	145	32	トマツ	19.2 シカツ
33	トマツ		148	174	33	トマツ	21.9 "
34	トマツ		178	193	34	トマツ	21.4
35	エゾイタヤ		114	123	35	エゾイタヤ	13.6 中D 2カ
36	トマツ		150	184	36	トマツ	24.2
37	エゾマツ		280	300	37	エゾマツ	32.5
38	エゾマツ		455	471 元D ヤニ (4)	38	エゾマツ	50.1
39	エゾマツ		268	284	39	エゾマツ	31.0
40	トマツ		142	147	40	トマツ	15.3 シカツ
41	トマツ		157	163	41	トマツ	16.5 "
42	トマツ		234	251	42	トマツ	27.5
43	トマツ		83	86	43	トマツ	9.0 油ツ
44	トマツ		111	116	44	トマツ	13.2 "
45	トマツ		110	116	45	トマツ	12.7 "
46	トマツ		106	109	46	トマツ	11.6 "
47	シナノキ		274	290	47	シナノキ	29.6
48	ヤチダモ		251	281 斜	48	ヤチダモ	38.1
49	ヒロハノキハダ		199	214	49	ヒロハノキハダ	22.3 元D
50	エゾマツ		87	100	50	エゾマツ	10.6

5439	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51 トマツ	637	647	元D	ガマ	3		51 トマツ (65.0)	立ち
52 トマツ	78	85					52 トマツ 9.4	
53 トマツ	56	58					53 トマツ (55.5)	立ち シカヤ
54 ミスナラ	123	127					54 ミスナラ 13.7	
55 エゾマツ	104	106					55 エゾマツ 11.0	
56 ミスナラ	146	148					56 ミスナラ 16.0	
57 シナノキ 171 SE	340	343	曲り		②		57 シナノキ 35.1	
58 ミスナラ	322	345	曲り		②		58 ミスナラ 38.1	
59 ミスナラ	374	395	曲り		②		59 ミスナラ 43.8	
60 トマツ	333	349	元D		③		60 トマツ 37.5	
61 トマツ	320	331	節		②		61 トマツ 34.7	
62 トマツ	63	67					62 トマツ 6.8	シカヤ
63 エゾマツ	147	152					63 エゾマツ 15.5	
64 ケヤマハンノキ	275	276					64 ケヤマハンノキ 27.7	元D
65 ケヤマハンノキ	211	215					65 ケヤマハンノキ (20.8)	枯 元D
66 トマツ	198	212					66 トマツ 22.6	シカヤ
67 トマツ	78	86					67 トマツ 8.8	シ
68 トマツ	115	123					68 トマツ 13.1	
69 トマツ	61	64					69 トマツ 9.3	シカヤ
70 ヤチタモ	305	329			②		70 ヤチタモ 37.2	
71 ヤチタモ	413	437	元曲		②		71 ヤチタモ 47.1	
72 ベニイタヤ	165	179	斜				72 ベニイタヤ 19.1	
73 ミスナラ	105	120					73 ミスナラ 15.8	
74 ミスナラ	160	175					74 ミスナラ 21.3	
75 ミスナラ	135	142					75 ミスナラ 16.2	
76 ナナカマド	310	325	元D	三又			76 ナナカマド (—)	枯 元D 不明
77 ケヤマハンノキ	298	305					77 ケヤマハンノキ 30.7	
78 ケヤマハンノキ	349	356	曲り		②		78 ケヤマハンノキ 36.5	
79 ケヤマハンノキ	228	228					79 ケヤマハンノキ (21.0)	枯 枯 枯
80 カツラ	118	128					80 カツラ 13.5	
81 ヤチタモ	290	328					81 ヤチタモ 37.7	②
82 ケヤマハンノキ	216	218	二又 斜	片枯	4		82 ケヤマハンノキ 23.0	
83 ケヤマハンノキ SW	266	274					83 ケヤマハンノキ 28.6	
84 ヤチタモ	466	494	二又		③		84 ヤチタモ 54.4	
85 トマツ	150	169					85 トマツ 19.8	根上
86 エゾイタヤ	222	217	二又				86 エゾイタヤ 22.0	
87 トマツ	79	80					87 トマツ 13.2	
88 ハリギリ 172 ✓	147	151					88 ハリギリ (—)	枯 倒
89 トマツ	469	500	元D	ガマ	3		89 トマツ 55.7	二又 枯
90 トマツ	189	214					90 トマツ 25.7	
91 サビタ	60	64					91 サビタ (7.0)	立ち シカヤ
92 ヒロハノキハダ	208	219					92 ヒロハノキハダ (21.3)	枯 倒
93 トマツ	173	182					93 トマツ 20.0	ガマ 根上
94 トマツ	215	221					94 トマツ 23.5	元D (カシ?)
95 ケヤマハンノキ	295	300					95 ケヤマハンノキ 30.3	カシ
96 ケヤマハンノキ	245	0	枯損				96 ケヤマハンノキ	
97 ハルニレ	92	95					97 ハルニレ (—)	枯 シカヤ 倒
98 ケヤマハンノキ	282	290	曲り				98 ケヤマハンノキ 29.9	
99 ケヤマハンノキ	322	335	曲り		②		99 ケヤマハンノキ 35.4	
100 エゾイタヤ	485	489	元D	枝	4		100 エゾイタヤ 49.5	

5439	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	トマツ	83	101				101 トマツ	11.4
102	エゾマツ	93	99				102 エゾマツ	(9.5)
103	オヒョウ	148	156				103 オヒョウ	(14.8)
104	ケヤマハンノキ	90	100				104 ケヤマハンノキ	
105	ケヤマハンノキ	242	245				105 ケヤマハンノキ	25.0
106	トマツ	167	178				106 トマツ	19.5
107	エゾマツ	201	207				107 エゾマツ	21.0
108	オオモシジ	176	182				108 オオモシジ	18.8
109	エゾマツ	426	441	枝	2		109 エゾマツ	47.1
110	ヤチダモ	444	462	枝	1		110 ヤチダモ	49.2
111	カツラ	286	299				111 カツラ	33.2
112	トマツ	141	149				112 トマツ	16.1
113	シナノキ	193	197				113 シナノキ	20.2
114	シナノキ	106	109				114 シナノキ	(—)
115	シナノキ	185	187				115 シナノキ	19.0
116	ハルニレ	636	660	腐れ	ウ折	4	116 ハルニレ	68.7
117	エゾマツ	114	117				117 エゾマツ	12.6
118	トマツ	179	192				118 トマツ	23.7
119	トマツ	86	89				119 トマツ	16.2
120	エゾマツ	80	0	枯損			120 エゾマツ	
121	トマツ	127	137				121 トマツ	18.0
122	トマツ	66	71				122 トマツ	8.7
123	エゾイタヤ	214	216				123 エゾイタヤ	22.1
124	エゾマツ	203	207				124 エゾマツ	22.0
125	オオモシジ	180	184				125 オオモシジ	18.8
126	シナノキ	60	62				126 シナノキ	(—)
127	シナノキ	476	478	曲り	斜	2	127 シナノキ	51.0
128	トマツ	104	0	倒れ	枯損		128 トマツ	
129	ウダイカンバ	145	0	倒れ	枯損		129 ウダイカンバ	
130	カツラ	366	381	枝	2		130 カツラ	42.9
131	オオモシジ	202	204				131 オオモシジ	20.8
132	エゾマツ	175	180				132 エゾマツ	18.8
133	トマツ	76	82				133 トマツ	9.1
134	トマツ	218	244	傷			134 トマツ	29.9
135	ヤチダモ	180	185				135 ヤチダモ	20.2
136	エゾイタヤ	156	160				136 エゾイタヤ	16.2
137	エゾイタヤ	222	227				137 エゾイタヤ	28.5
138	ヤチダモ	333	365		1		138 ヤチダモ	40.6
139	トマツ	79	90				139 トマツ	11.8
140	ヒロハノキハダ	230	235				140 ヒロハノキハダ	24.4
141	オオモシジ	86	91				141 オオモシジ	10.3
142	エゾイタヤ	108	112				142 エゾイタヤ	11.5
143	トマツ	415	426	元曲	枝	3	143 トマツ	44.1
144	ハルニレ	276	284				144 ハルニレ	30.5
145	ハルニレ	291	307				145 ハルニレ	32.7
146	ヤチダモ	425	437	元曲		3	146 ヤチダモ	45.7
147	トマツ	176	186				147 トマツ	19.5
148	トマツ	97	100				148 トマツ	10.2
149	トマツ	66	70				149 トマツ	7.3
150	エゾマツ	467	479	元曲	枝	3	150 エゾマツ	49.7

5439 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等			測定年月日	
151 トマツ	160	170	151 トマツ	19.2
152 トマツ	88	100	152 トマツ	12.0
153 エゾマツ	63	70	153 エゾマツ	—
154 エゾマツ	102	0 枯損	154 エゾマツ	—
155 エゾイタヤ	94	100	155 エゾイタヤ	11.8
156 エゾイタヤ	113	115	156 エゾイタヤ	12.0
157 ヒロハノキハダ 173-174	275	291	157 ヒロハノキハダ	32.0
158 エゾイタヤ	68	73	158 エゾイタヤ	7.5
159 シナノキ	217	222 札ナシ	159 シナノキ	22.8
160 トマツ	100	111	160 トマツ	13.2
161 ハリギリ	278	286	161 ハリギリ	31.3
162 ウダイカンバ	285	300	162 ウダイカンバ	30.6
163 エゾマツ	160	174	163 エゾマツ	19.1
164 ウダイカンバ	228	233	164 ウダイカンバ	23.1
165 エゾイタヤ	78	83	165 エゾイタヤ	9.7
166 ヤチタモ	334	345 元曲	166 ヤチタモ	27.6
167 オオハボダイジュ	450	487 元D 穴	167 オオハボダイジュ	52.3
168 オオハボダイジュ NW	54	59	168 オオハボダイジュ	55.9
169 オオハボダイジュ	10	62 進界	169 オオハボダイジュ	8.5
170 サビタ	24	60 進界	170 サビタ	6.5
171 ナナカマド	57	51 進界	171 ナナカマド	5.3
172 トマツ	88-86	58 進界	172 トマツ	6.7
173 サビタ	157	51 進界	173 サビタ	—
174 トマツ	157	60 進界	174 トマツ	8.1
175 0	0	0	175 トマツ	6.5
176 0	0	0	176	5.8
177 0	0	0	177	6.0
178 0	0	0	178	5.7
179 0	0	0	179	5.7
180 0	0	0	180	—
181 0	0	0	181	—
182 0	0	0	182	—
183 0	0	0	183	—
184 0	0	0	184	—
185 0	0	0	185	—
186 0	0	0	186	—
187 0	0	0	187	—
188 0	0	0	188	—
189 0	0	0	189	—
190 0	0	0	190	—
191 0	0	0	191	—
192 0	0	0	192	—
193 0	0	0	193	—
194 0	0	0	194	—
195 0	0	0	195	—
196 0	0	0	196	—
197 0	0	0	197	—
198 0	0	0	198	—
199 0	0	0	199	—
200 0	0	0	200	—

49a

2009 年

7 月

30 日

AM - 1215

終了	野帳入力		
✓			

[illegible]

先端を採りかゝ見つかふが、
その大抵、杭を立てる

✓ 天体の位置にシ大抵

$$(4H+2n)$$

255

物多

76

Q 215

57

20