

5645 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日		
1	エゾマツ	NE	349	363	枝	3	1 エゾマツ 41.8 元D 48-49 35
2	トマツ		81	83			2 トマツ 9.0
3	エゾマツ		181	183			3 エゾマツ 20.9
4	ヤチダモ		282	303		2	4 ヤチダモ 34.0
5	ヤチダモ		333	352	曲リ	2	5 ヤチダモ 39.0 不明 5.0 5.0
6	ヤチダモ		362	378		1	6 ヤチダモ 40.8
7	ヤチダモ		265	279			7 ヤチダモ 30.9 二又
8	ヤチダモ		202	208			8 ヤチダモ (20.8) 立木
9	ヤチダモ	8	238	236			9 ヤチダモ (23.8) "
10	ヤチダモ		302	323		2	10 ヤチダモ 36.0 二又 廻り輪R?
11	ヤチダモ	10	268	285			11 ヤチダモ 32.8 "
12	エゾマツ		152	164			12 エゾマツ 18.7
13	エゾマツ		162	171			13 エゾマツ 18.8
14	エゾマツ	171 ✓	143	153			14 エゾマツ 17.6
15	トマツ		75	81			15 トマツ 8.7
16	ハルニレ		248	253			16 ハルニレ 26.8)=又 廻り輪R?
17	ハルニレ	16	188	193			17 ハルニレ 20.1 "
18	ヤチダモ		225	237			18 ヤチダモ 25.2
19	ヤチダモ		339	370	元D	3	19 ヤチダモ 39.8)=又
20	ヤチダモ	19	325	351	元D	3	20 ヤチダモ 39.4
21	エゾイタヤ		186	194			21 エゾイタヤ 21.1
22	エゾイタヤ		200	202			22 エゾイタヤ (19.4) 立木 イタ不明
23	エゾイタヤ	22	151	149			23 エゾイタヤ 14.6 " 53折 新屋ナシ
24	エゾイタヤ	22	143	144			24 エゾイタヤ (13.8) " 47折 1272
25	ヤチダモ		341	361	元曲	2	25 ヤチダモ 39.7
26	シナノキ		158	159			26 シナノキ 16.0
27	シナノキ	26	53	57			27 シナノキ 5.8
28	ハルニレ		360	371	二又	2	28 ハルニレ 39.1
29	トマツ		232	267			29 トマツ 33.5
30	ヤチダモ		318	339	曲リ	2	30 ヤチダモ 38.0
31	ヤチダモ	30	228	246	元D		31 ヤチダモ (25.4) 木 474
32	ヤチダモ		312	318			32 ヤチダモ 33.7
33	ケヤマハンノキ	172 ✓	258	266			33 ケヤマハンノキ 27.7 十x 折 折
34	ケヤマハンノキ		222	216			34 ケヤマハンノキ (-) 木 倒
35	エゾマツ		105	109			35 エゾマツ 12.0
36	トマツ		88	103			36 トマツ 11.3 立木
37	トマツ	123-174 ✓	362	388	元D 枝	3	37 トマツ 44.2
38	ケヤマハンノキ		118	129			38 ケヤマハンノキ 12.2
39	ケヤマハンノキ	38	352	357	元D 枝	3	39 ケヤマハンノキ 35.3
40	ハルニレ		126	152			40 ハルニレ (13.3) 立木 37 枝ナシイ不明
41	ヤチダモ	175 ✓	405	439		1	41 ヤチダモ 49.0
42	ケヤマハンノキ		332	0	倒れ 枯損		42 ケヤマハンノキ
43	トマツ		61	86			43 トマツ 13.3 シカ71
44	ケヤマハンノキ		335	330	互平 曲リ	3	44 ケヤマハンノキ 33.5 元D
45	ケヤマハンノキ	44	72	77			45 ケヤマハンノキ (-) 木 元74
46	ケヤマハンノキ	44	101	104			46 ケヤマハンノキ 10.7
47	ヤチダモ		321	344	曲リ	2	47 ヤチダモ 38.8 廻り輪R?
48	ヤチダモ	47	346	369	曲リ	2	48 ヤチダモ 40.1 "
49	ヤチダモ	47	280	278			49 ヤチダモ 31.9
50	ケヤマハンノキ		311	312			50 ケヤマハンノキ (31.5) 木 474

5645	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	エゾマツ	E	116	125			51 エゾマツ 14.6
52	ハルニレ		260	289			52 ハルニレ 32.8
53	ハルニレ	52	240	239			53 ハルニレ 27.2
54	ハルニレ		193	206	斜		54 ハルニレ (20.8) 枯 込 皮 シ イ 不明
55	ヤチダモ		396	425	二又	(3)	55 ヤチダモ 47.0
56	ヤチダモ		434	458		(1)	56 ヤチダモ 50.2
57	ハルニレ		232	241			57 ハルニレ 25.3
58	エゾイタヤ		528	525	二又	腐れ (4)	58 エゾイタヤ 53.8
59	ケヤマハンノキ		232	234			59 ケヤマハンノキ (25.6)
60	ヤチダモ		302	320			60 ヤチダモ 36.0
61	ヤチダモ		338	0	中折	枯損	61 ヤチダモ
62	ハルニレ		140	152			62 ハルニレ (13.6)
63	ハルニレ		156	163			63 ハルニレ (16.3)
64	ハルニレ	63	154	170			64 ハルニレ (17.5)
65	ハルニレ	SE	120	127			65 ハルニレ (11.8)
66	ケヤマハンノキ		318	323			66 ケヤマハンノキ 32.9
67	ハシトイ		71	75			67 ハシトイ 7.6
68	シナノキ		133	136			68 シナノキ 13.4
69	ハシトイ		88	89			69 ハシトイ 9.1
70	ハシトイ	69	110	111			70 ハシトイ 11.3
71	ハシトイ	69	94	0	枯損		71 ハシトイ
72	ハシトイ	69	71	72			72 ハシトイ (7.1)
73	ケヤマハンノキ		310	319			73 ケヤマハンノキ 34.7
74	ケヤマハンノキ		246	260			74 ケヤマハンノキ 25.9
75	エゾマツ		68	73			75 エゾマツ 8.3
76	ケヤマハンノキ		295	298			76 ケヤマハンノキ (29.7)
77	トマツ	S	218	230			77 トマツ 26.8
78	ハルニレ		265	275			78 ハルニレ 28.8
79	ハルニレ		725	735	入皮	(元D) (3)	79 ハルニレ 37.0
80	エゾイタヤ		195	197			80 エゾイタヤ 20.0
81	エゾイタヤ		180	182			81 エゾイタヤ 19.2
82	エゾイタヤ		107	0	欠測		82 エゾイタヤ (不明)
83	オオモミジ		397	402	二又	曲り (4)	83 オオモミジ 40.6
84	キタコブシ		204	216			84 キタコブシ 22.8
85	キタコブシ	84	157	163			85 キタコブシ 16.3
86	トマツ		688	711	腐れ	枝 (4)	86 トマツ 74.3
87	エゾイタヤ		281	296			87 エゾイタヤ 32.0
88	トマツ		335	352	元曲	(3)	88 トマツ 38.9
89	トマツ		241	248			89 トマツ 26.1
90	オオハボダイジュ		135	134			90 オオハボダイジュ 13.8
91	オオハボダイジュ	90	144	146			91 オオハボダイジュ 14.6
92	オオハボダイジュ	90	242	246			92 オオハボダイジュ 25.0
93	トマツ		125	0	枯損		93 トマツ
94	シナノキ		147	145			94 シナノキ (—)
95	トマツ		108	116			95 トマツ 13.2
96	トマツ	176-177	371	401	元D	枝 (3)	96 トマツ 43.2
97	トマツ		70	75			97 トマツ 8.3
98	トマツ		497	523	元D	かま (3)	98 トマツ 55.3
99	トマツ		124	140			99 トマツ 17.1
100	ヤチダモ		448	484			100 ヤチダモ 53.3

5645 親木		1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	ヤチダモ	193	201				101 ヤチダモ 22.0	
102	ヤチダモ	301	318				102 ヤチダモ 35.0	②
103	トマツ	112	122				103 トマツ 13.4	シカヤ
104	トマツ	181	199				104 トマツ 21.5	
105	ハシトイ	78	0	倒れ	枯損		105 ハシトイ	
106	ハシトイ	105 70	0	倒れ	枯損		106 ハシトイ	
107	トマツ	240	0	倒れ	枯損		107 トマツ	
108	トマツ	162	184				108 トマツ 20.8	
109	サビタ	52	55				109 サビタ (F)	立木 不明 シカヤ
110	サビタ	52	52	札ナシ			110 サビタ (F)	↓
111	サビタ	60	66	札ナシ			111 サビタ (F)	
112	サビタ	54	60				112 サビタ (F)	
113	エゾイタヤ	N 175	187				113 エゾイタヤ 20.1	
114	エゾイタヤ	113 176	185				114 エゾイタヤ 20.2	
115	ヤチダモ	164	0	枯損			115 ヤチダモ	
116	ヤチダモ	278	294				116 ヤチダモ 32.7	
117	ヤチダモ	116 271	287				117 ヤチダモ 31.7	
118	ヤチダモ	116 180	187				118 ヤチダモ 19.1	
119	ハシトイ	105	112				119 ハシトイ 12.3	
120	エゾマツ	628	627	腐れ	枝 3		120 エゾマツ 64.4	根上
121	エゾイタヤ	114	116				121 エゾイタヤ (F)	木 倒
122	エゾイタヤ	121 93	95				122 エゾイタヤ (9.3)	〃
123	ハシトイ	140	143				123 ハシトイ 14.4	
124	ハシトイ	123 60	0	枯損			124 ハシトイ	
125	ハシトイ	123 120	124				125 ハシトイ 13.2	
126	ハシトイ	123 114	113				126 ハシトイ 12.2	
127	ハシトイ	70	0	枯損			127 ハシトイ	
128	トマツ	62	62				128 トマツ (6.0)	立木
129	トマツ	338	369	枝	中世 ②		129 トマツ 39.2	
130	トマツ	458	475	腐れ	加 ④		130 トマツ 49.6	
131	ヤチダモ	126	0	枯損			131 ヤチダモ	
132	ヒロハノキハダ	205	220				132 ヒロハノキハダ (21.7)	ナメ 厚ナシ 材
133	ヤマクワ	165	172				133 ヤマクワ 19.3	
134	ハリギリ	915	939	ネジレ	①		134 ハリギリ 94.4	
135	エゾマツ	618	640	腐れ	4		135 エゾマツ 66.4	
136	エゾイタヤ	264	272	ニ又	枝枯 中世		136 エゾイタヤ 28.1	
137	トマツ	228	231				137 トマツ 23.3	
138	トマツ	458	491	元D	ニ又 ④		138 トマツ 53.8	
139	トマツ	58	61				139 トマツ (6.1)	立木 シカヤ
140	エゾマツ	139	142				140 エゾマツ 14.9	
141	トマツ	406	424	枝	2		141 トマツ 45.7	
142	シナノキ	211	220				142 シナノキ 23.4	
143	シナノキ	142 98	0	枯損			143 シナノキ	
144	トマツ	332	364	枝	②		144 トマツ 41.8	
145	エゾマツ	130	134				145 エゾマツ 14.2	立木 材
146	ハシトイ	126	130				146 ハシトイ 13.4	
147	エゾマツ	202	212				147 エゾマツ 21.8	
148	ヤチダモ	267	277				148 ヤチダモ 27.7	ウラナ 材 材 材
149	エゾマツ	532	560	枝	②		149 エゾマツ 60.2	
150	エゾマツ	234	241	キノ			150 エゾマツ 25.1	半木

5645 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
151 ヒロハノキハダ NW	94	103		151 ヒロハノキハダ (10.3)	立木
152 カツラ	121	147		152 カツラ 19.8	
153 ヤナギ sp	51	0 枯損		153 ヤナギ sp	
154 トマツ	622	647 腐れ キノコ ④		154 トマツ 66.0	
155 トマツ	620	647 枝 ②		155 トマツ 68.6	
156 バッコヤナギ W	160	184		156 バッコヤナギ 20.5	
157 エゾマツ	220	241		157 エゾマツ 27.5	
158 ヤナギ sp	77	98		158 ヤナギ sp 11.0	
159 ヤナギ sp	60	67		159 ヤナギ sp (6.9)	元木 立木 欠
160 ヤナギ sp	75	95		160 ヤナギ sp 11.2	元木 欠
161 ヤナギ sp	98	134		161 ヤナギ sp 17.5	
162 ヤナギ sp 178-179	85	119		162 ヤナギ sp 15.1	元木
163 ヤチタモ	223	254		163 ヤチタモ 31.6	
164 トマツ	103	0 倒れ 枯損		164 トマツ	
165 シナノキ	108	114		165 シナノキ 12.1	19不明
166 エゾマツ	111	114		166 エゾマツ 12.1	
167 トマツ	195	224		167 トマツ 29.8	
168 エゾイタヤ 170	133	144		168 エゾイタヤ 14.3	
169 エゾイタヤ 170	139	149		169 エゾイタヤ 17.3	(付着木 (50cmF))
170 エゾイタヤ SW	82	81 札ナシ		170 エゾイタヤ (8.1)	立木 中木 19不明
171 トマツ 14	0	54 進界		171 トマツ 6.7	19不明
172 ケヤマハンノキ 33	0	56 進界		172 ケヤマハンノキ 7.1	
173 サビタ 37	0	58 進界		173 サビタ (5.3)	木 シカ元折
174 エゾマツ 37	0	50 進界		174 エゾマツ 5.2	シカツ/
175 サビタ 41	0	60 進界		175 サビタ (4.2)	木 シカ原ナシ
176 トマツ 96	0	50 進界		176 トマツ (5.0)	立木 シカツ/
177 トマツ 96	0	51 進界		177 トマツ 5.5	シカツ/
178 ヤナギ sp 162	0	60 進界		178 ヤナギ sp 6.5	ウラナシ
179 ヤナギ sp 162	0	70 進界		179 ヤナギ sp 8.2	
180 0	0	0	84	180 ヤナギ sp	5.5
181 0	0	0	99	181 トマツ	5.5
182 0	0	0	108	182 エゾマツ	6.2
183 0	0	0	142	183 オオモシジ	5.3 シカ?会
184 0	0	0	136	184 コブシ	6.5
185 0	0	0		185	
186 0	0	0		186	
187 0	0	0		187	
188 0	0	0		188	
189 0	0	0		189	
190 0	0	0		190	
191 0	0	0		191	
192 0	0	0		192	
193 0	0	0		193	
194 0	0	0		194	
195 0	0	0		195	
196 0	0	0		196	
197 0	0	0		197	
198 0	0	0		198	
199 0	0	0		199	
200 0	0	0		200	

49a

岩魚沢副本調査

試験地No.

5645c

2009 年

7

月 27

11

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	／

終了	野帳入力		

[illegible]
$$\frac{1}{2}$$

91

762

153

これナシ