

5647 A 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日					
1	エゾマツ	NE	580	598	元D	③	1	エゾマツ	61.9	
2	ヤチダモ		172	174			2	ヤチダモ	(17.4)	立木 皮なし
3	ヤチダモ	2	306	321			3	ヤチダモ	36.4	
4	エゾヤマザクラ		151	153		ハシトイ	4	エゾヤマザクラ	17.5	
5	オヒョウ		151	157			5	オヒョウ	(17.0)	立木 シカ 皮なし 不明
6	シナノキ		66	0	枯損		6	シナノキ		
7	エゾマツ		96	104			7	エゾマツ	12.6	
8	ウダイカンバ	N	330	355	元D ガマ	③	8	ウダイカンバ	39.4	
9	エゾヤマザクラ		101	111		ハシトイ	9	エゾヤマザクラ	12.9	あみ
10	ヤチダモ		236	249			10	ヤチダモ	28.3	次回 輪尺?
11	ヤチダモ		280	297			11	ヤチダモ	33.2	
12	エゾマツ		165	174			12	エゾマツ	19.9	
13	トマツ		68	0	枯損		13	トマツ		
14	ハッコヤナギ		228	0	枯損		14	ハッコヤナギ		
15	トマツ		475	499	元D キノ	4	15	トマツ	(49.4)	立木 皮なし
16	エゾマツ		210	226			16	エゾマツ	26.0	
17	トマツ		208	232			17	トマツ	24.9	
18	オヒョウ		173	0	鹿食 枯損		18	オヒョウ		
19	オヒョウ	18	135	0	鹿食 枯損		19	オヒョウ		
20	ハシトイ		160	160			20	ハシトイ	(16.3)	立木 中々 皮うき
21	ハシトイ		162	167	倒れ		21	ハシトイ	(20.5)	枯 不明
22	エゾマツ		92	95			22	エゾマツ	12.6	シカツ/
23	オヒョウ		120	0	枯損		23	オヒョウ		
24	オヒョウ	23	375	385	曲り	-3	24	オヒョウ	(39.0)	立木 シカ 皮なし
25	エゾマツ		204	205			25	エゾマツ	23.7	
26	オヒョウ		232	243			26	オヒョウ	(22.5)	立木 シカ 皮なし 不明
27	オヒョウ	26	176	178			27	オヒョウ	(16.0)	" " " "
28	オヒョウ		130	130			28	オヒョウ	(12.5)	" " " "
29	ヒロハノキハダ		272	296			29	ヒロハノキハダ	(27.0)	木 倒 皮なし
30	オヒョウ	E	108	110			30	オヒョウ	(9.5)	立木 中々 シカ 不明 皮なし
31	トマツ		529	560	元D ガマ	③	31	トマツ	61.3	
32	ハルニレ		342	361		①	32	ハルニレ	40.5	
33	サビタ		55	55			33	サビタ	(4.5)	木 倒 シカ 皮なし 不明
34	ハシトイ		136	142			34	ハシトイ	16.9	
35	ハシトイ	34	175	176			35	ハシトイ	17.7	
36	ハシトイ	34	82	85			36	ハシトイ	8.8	
37	オヒョウ		215	227			37	オヒョウ	(20.1)	立木 シカ 皮なし 不明
38	トマツ		63	71			38	トマツ	9.5	シカツ/
39	エゾマツ		85	86			39	エゾマツ	9.4	
40	ハルニレ		353	393	入皮	②	40	ハルニレ	47.7	47.7
41	トマツ		155	167			41	トマツ	21.1	
42	オヒョウ		216	0	枯損		42	オヒョウ		
43	ヤチダモ		270	291			43	ヤチダモ	32.8	ナ X
44	オヒョウ		176	185			44	オヒョウ	(17.0)	立木 シカ 皮なし 不明
45	シナノキ 206-298		180	184			45	シナノキ	20.5	
46	ハルニレ		521	550	ガマ 枝	-3	46	ハルニレ	(53.4)	立木 シカ 皮なし 不明
47	ヤチダモ		261	274			47	ヤチダモ	29.3	
48	オオハコダイジュ		81	91			48	オオハコダイジュ		不明
49	オオハコダイジュ	48	66	54			49	オオハコダイジュ		
50	ヤチダモ		220	223			50	ヤチダモ	23.2	23.2

5647	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日		
51	エゾイタヤ	SE	165	173	←ニ又の片枝?		51	エゾイタヤ 18.7	ニ又とヤチモナカ×生、測り枝口
52	ハシトイ		72	74			52	ハシトイ 8.0	3.9
53	ハシトイ		88	86			53	ハシトイ 7.9	2.5
54	エゾイタヤ		205	210			54	エゾイタヤ 23.2	
55	ハルニレ		478	510	入皮	①	55	ハルニレ 58.0	
56	ヒロハノキハダ		125	127			56	ヒロハノキハダ 13.4	元D
57	ハシトイ		161	165			57	ハシトイ 17.4	
58	ヒロハノキハダ		231	233			58	ヒロハノキハダ (21.2)	木倒 皮ナシ
59	トマツ		132	155			59	トマツ 20.2	ニカツ
60	ハシトイ		86	95			60	ハシトイ 11.8	
61	ヤチダモ		178	189			61	ヤチダモ (18.9)	木倒
62	ヤチダモ		212	228			62	ヤチダモ ()	古い木倒
63	オヒョウ		135	0	枯損		63	オヒョウ	
64	ヤチダモ		165	177			64	ヤチダモ 19.8	
65	ヤチダモ		266	281			65	ヤチダモ 31.4	
66	オヒョウ		132	0	枯損		66	オヒョウ	
67	シナノキ		106	108			67	シナノキ 11.0	
68	ハシトイ		61	65			68	ハシトイ 6.5	木ナ
69	シナノキ		76	75			69	シナノキ ()	多分木
70	シナノキ 209 69		478	482		①	70	シナノキ 48.4	
71	ハルニレ		346	378	枝	③	71	ハルニレ 48.9	
72	ハシトイ		115	117			72	ハシトイ 13.0	
73	ハシトイ	72	126	125			73	ハシトイ 12.6	
74	ハシトイ	72	152	156			74	ハシトイ 16.7	
75	ハシトイ	72	86	85			75	ハシトイ (8.7)	木 皮ナシ
76	ハシトイ	72	63	65			76	ハシトイ 6.9	枝ナ 片板ナ
77	ハシトイ	72	77	78			77	ハシトイ (7.9)	木 中折
78	キタコブシ		187	194		1にナシ	78	キタコブシ 20.3	ニ又
79	トマツ	S	222	253			79	トマツ 28.9	
80	ヤチダモ		252	265			80	ヤチダモ 28.9	←ニ又の片板ナ
81	ヤチダモ		220	231			81	ヤチダモ 28.5	
82	ヤチダモ	82	86	87			82	ヤチダモ (8.4)	立木 皮ナシ
83	ヤチダモ	82	81	81			83	ヤチダモ (7.8)	〃 〃 (木ナ)
84	エゾマツ		102	120			84	エゾマツ 14.8	根上
85	ヤチダモ		204	225			85	ヤチダモ 25.8	ニ又、次回 輪入
86	ハッコヤナキ		258	264			86	ハッコヤナキ 26.7	半木 元D 皮ナシ
87	オヒョウ		80	88			87	オヒョウ (8.4)	木 新シ 皮ナシ イナナ
88	オヒョウ	87	118	132			88	オヒョウ (11.9)	立木 シ 皮ナシ イナナ
89	エゾマツ		206	219			89	エゾマツ 26.9	
90	ハシトイ		132	136			90	ハシトイ 14.2	
91	ハシトイ		191	204			91	ハシトイ 22.0	
92	オヒョウ	上	290	330	枝 仔変更 3		92	オヒョウ (31.4)	立木 シ 皮ナシ イナナ
93	ヤチダモ		242	262			93	ヤチダモ 30.4	
94	ハシトイ		110	119			94	ハシトイ 13.5	
95	ハシトイ 94 95		76	76			95	ハシトイ 8.3	
96	ハシトイ	95	153	156			96	ハシトイ OK 13.9	次回 輪入 木ナ
97	ハシトイ	95	134	142			97	ハシトイ 15.3	〃 〃
98	ハシトイ	95	66	71			98	ハシトイ 7.0	
99	ハシトイ	95	78	80			99	ハシトイ 7.9	
100	ハシトイ	95	138	139			100	ハシトイ 14.4	

5647	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	ハシトイ	155	161				101	ハシトイ 17.0
102	ヤチダモ	292	313				102	ヤチダモ 36.5
103	オヒョウ	271	292				103	オヒョウ (29.0)
104	ヤチダモ	232	239				104	ヤチダモ 25.3
105	シナノキ	400	415	ニ又	(3)		105	シナノキ 43.8
106	エゾマツ	124	136				106	エゾマツ 15.3
107	エゾマツ	214	239				107	エゾマツ 27.7
108	ハルニレ	78	78				108	ハルニレ (—)
109	ヤチダモ 225 ✓	293	319				109	ヤチダモ 37.3
110	ヤチダモ	128	0	枯損			110	ヤチダモ
111	エゾマツ	421	437	枝	(3)		111	エゾマツ 46.2
112	ハルニレ	173	191				112	ハルニレ 21.5
113	ハシトイ	67	67				113	ハシトイ 7.0
114	ヒロハノキハダ	168	172				114	ヒロハノキハダ (—)
115	ヤチダモ	258	278				115	ヤチダモ 32.3
116	シナノキ	306	326				116	シナノキ 35.7
117	シナノキ 116	206	206	元D 欠	(4)		117	シナノキ 21.3
118	シナノキ 116	335	369	元D 欠	(4)		118	シナノキ 38.2
119	シナノキ ✓ 116	223	215				119	シナノキ (21.2)
120	シナノキ 228 116	465	490	元D 曲り	(3)		120	シナノキ 49.7
121	キタコブシ	171	181				121	キタコブシ (16.4)
122	エゾイタヤ	85	90				122	エゾイタヤ 10.2
123	トマツ	162	179				123	トマツ 21.9
124	ヤチダモ	194	202				124	ヤチダモ 21.2
125	オヒョウ	142	151				125	オヒョウ (14.0)
126	ヤチダモ	182	0	枯損			126	ヤチダモ
127	トマツ	434	458	枝	(2)		127	トマツ 50.4
128	エゾイタヤ	145	157				128	エゾイタヤ 17.4
129	ハシトイ	63	69				129	ハシトイ 7.1
130	オヒョウ	180	187				130	オヒョウ 22.5
131	シナノキ	130	0	枯損			131	シナノキ
132	ヤチダモ	220	229				132	ヤチダモ 25.1
133	オヒョウ	248	255				133	オヒョウ (29.6)
134	ウダイカンバ	466	490	曲り	(2)		134	ウダイカンバ 54.0
135	ハシトイ	75	78				135	ハシトイ (7.6)
136	シウリサクラ	133	144				136	シウリサクラ 16.8
137	トマツ	243	248				137	トマツ 26.7
138	オヒョウ	152	0	枯損			138	オヒョウ
139	エゾヤマザクラ	126	133				139	エゾヤマザクラ (13.2)
140	ヤチダモ	194	0	枯損			140	ヤチダモ
141	ヤチダモ	143	0	枯損			141	ヤチダモ
142	トマツ + ✓	116	121				142	トマツ 12.7
143	アズキナシ 226-227	198	200				143	アズキナシ 21.7
144	アズキナシ	145	145				144	アズキナシ 15.0
145	ベニイタヤ	203	212				145	ベニイタヤ 23.1
146	ハルニレ	641	663	曲り ネジレ	3		146	ハルニレ 70.8
147	オオモジ	160	161				147	オオモジ 16.8
148	トマツ	416	420	枝	(2)		148	トマツ 44.0
149	トマツ	127	127				149	トマツ 13.3
150	シナノキ N	95	0	枯損			150	シナノキ

5647 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
151 ハルニレ	276	301		151 ハルニレ	34.5 元ヤン 2
152 オヒョウ	151	0 枯損		152 オヒョウ	✓
153 エゾイタヤ	95	100		153 エゾイタヤ	10.4
154 エゾイタヤ	110	112		154 エゾイタヤ	12.1
155 ヤチタモ	206	209		155 ヤチタモ	22.9
156 ヤチタモ 155	253	272		156 ヤチタモ	30.2
157 エゾマツ	113	122		157 エゾマツ	14.8
158 ハルニレ	351	375 枝	(2)	158 ハルニレ	41.1
159 オヒョウ	223	237		159 オヒョウ	(22.8)
160 エゾイタヤ	357	367 二又	(2)	160 エゾイタヤ	38.5
161 シナノキ	425	433 互平	(2)	161 シナノキ	44.1
162 エゾイタヤ	103	109		162 エゾイタヤ	11.8
163 ハルニレ	261	270		163 ハルニレ	(25.8)
164 バッコヤナギ NW	56	77		164 バッコヤナギ	11.4
165 バッコヤナギ	225	225		165 バッコヤナギ	()
166 ヤチタモ	146	149		166 ヤチタモ	16.4
167 ハルニレ	352	378 中D 枝	(3)	167 ハルニレ	43.3
168 エゾマツ	208	216		168 エゾマツ	22.6
169 ハルニレ	458	490 元曲 入皮	(3)	169 ハルニレ	54.2
170 シナノキ	173	185		170 シナノキ	19.5
171 シナノキ 170	130	133		171 シナノキ	(13.0)
172 シナノキ 170	90	89		172 シナノキ	(9.0)
173 シナノキ	163	177		173 シナノキ	19.8
174 シナノキ 173	62	64		174 シナノキ	6.4
175 シナノキ 228 173	72	80		175 シナノキ	9.6
176 シナノキ 173	193	201		176 シナノキ	20.9
177 ハシドイ	113	115		177 ハシドイ	11.7
178 ハシドイ 177	130	134		178 ハシドイ	14.0
179 ハシドイ 177	70	73		179 ハシドイ	7.7
180 トマツ	226	261		180 トマツ	32.2
181 エゾマツ W	365	403 元D キコ	(4)	181 エゾマツ	44.6
182 ヤナギ sp	65	90		182 ヤナギ sp	11.8
183 ヤナギ sp	52	72		183 ヤナギ sp	(8.4)
184 ヤナギ sp	50	54		184 ヤナギ sp	()
185 ヤナギ sp	70	97		185 ヤナギ sp	12.9
186 ヤナギ sp	59	76		186 ヤナギ sp	8.8
187 ヤナギ sp	62	85		187 ヤナギ sp	11.5
188 ヤナギ sp	54	61		188 ヤナギ sp	(5.7)
189 ヤナギ sp	52	66		189 ヤナギ sp	8.8
190 ヤナギ sp	50	56		190 ヤナギ sp	(5.7)
191 ヤナギ sp	52	66		191 ヤナギ sp	(6.8)
192 ヤナギ sp	73	92		192 ヤナギ sp	14.0
193 ヤナギ sp	56	64		193 ヤナギ sp	()
194 ヤナギ sp	63	87		194 ヤナギ sp	9.5
195 ヤナギ sp	70	91		195 ヤナギ sp	11.9
196 ヤナギ sp	72	86		196 ヤナギ sp	10.2
197 ヤナギ sp	52	60		197 ヤナギ sp	(6.3)
198 ヤナギ sp	78	93		198 ヤナギ sp	10.0
199 ヤナギ sp	68	94		199 ヤナギ sp	13.4
200 ヤナギ sp	72	76		200 ヤナギ sp	8.2

5647
以外

5647 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
201 ヤナギ sp	63	98		(201 ヤナギ sp 10.8)	うろこ
202 ヤナギ sp	55	60		202 ヤナギ sp (6.0)	木元ナ
203 ヤナギ sp	80	97		203 ヤナギ sp 11.0	
204 ヤナギ sp	95	118		204 ヤナギ sp 14.0	
205 ヤナギ sp SW	71	79		205 ヤナギ sp 8.8	元D
206 オオハボダイジュ -45	0	143		206 オオハボダイジュ (18.1)	立木 欠
207 オオハボダイジュ -45	0	63 進界		207 オオハボダイジュ 7.2	
208 サビタ -45	0	53 進界		208 サビタ	ふしね、ハナナシあり
209 シナノキ -70	0	58 進界		209 シナノキ	
210 ヤナギ sp	0	53 進界		210 ヤナギ sp (4.8)	木倒 (くさて)
211 ヤナギ sp 182	0	55 進界		211 ヤナギ sp 5.9	シカ全
212 ヤナギ sp 182	0	54 進界		212 ヤナギ sp 5.8	
213 ヤナギ sp	0	56 進界		213 ヤナギ sp (-)	木倒
214 ヤナギ sp	0	53 進界		214 ヤナギ sp	
215 ヤナギ sp	0	50 進界		215 ヤナギ sp	
216 ヤナギ sp 196	0	52 進界		216 ヤナギ sp 5.9	
217 ヤナギ sp	0	50 進界		217 ヤナギ sp	
218 ヤナギ sp 192	0	66 進界		218 ヤナギ sp 7.8	φD
219 ヤナギ sp	0	55 進界		219 ヤナギ sp	
220 ヤナギ sp	0	55 進界		220 ヤナギ sp	
221 ヤナギ sp	0	49 進界		221 ヤナギ sp (-)	木倒
222 ヤナギ sp	0	56 進界		222 ヤナギ sp	
223 ヤナギ sp 187	0	66 進界		223 ヤナギ sp 8.7	φD
224 ヤナギ sp 182	0	78 進界		224 ヤナギ sp 10.5	
225 トマツ -109	0	56 進界		225 トマツ 7.2	シカウ/
226 イゾイタヤ -143	0	82 進界		226 イゾイタヤ (8.2)	ふしねナシ 立木
227 イゾイタヤ -143	0	130		227 イゾイタヤ 14.2	
228 オオハボダイジュ -120	0	68 進界		228 オオハボダイジュ (6.5)	立木 中ナ
229 オオハボダイジュ -175	0	55 進界		229 オオハボダイジュ 6.4	ナシ 全シカ
230 オオハボダイジュ -175	0	50 進界		230 オオハボダイジュ	不明 多分ナシ
231 0 ハシトイ 57	0	0 5.7		231	---
232 0 トム 169	0	0 6.4		232	---
233 0	0	0		233	---
234 0	0	0		234	---
235 0	0	0		235	---
236 0	0	0		236	---
237 0	0	0		237	---
238 0	0	0		238	---
239 0	0	0		239	---
240 0	0	0		240	---
241 0	0	0		241	---
242 0	0	0		242	---
243 0	0	0		243	---
244 0	0	0		244	---
245 0	0	0		245	---
246 0	0	0		246	---
247 0	0	0		247	---
248 0	0	0		248	---
249 0	0	0		249	---
250 0	0	0		250	---

岩魚沢副木調査

試験地No.

2009 年 11 月 23 日

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	✓
終了	野帳入力		

Alm 1

930-1220

[illegible]