

04 11/4 入力済

次回輸入

木村、稲葉、島崎、大川(記帳)

45 5650	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 2004	0.25ha 7/12
1 ヒロハノキハダ	NE	123	134				1 ヒロハノキハダ	13.3	立枯
2 ヒロハノキハダ		170	177				2 ヒロハノキハダ	17.5	元枯、枯
3 ヒロハノキハダ		214	223				3 ヒロハノキハダ	21.9	立枯
4 ヒロハノキハダ		235	262				4 ヒロハノキハダ	27.4	元D
5 ヒロハノキハダ		141	150				5 ヒロハノキハダ	15.0	立枯
6 ヒロハノキハダ		231	237				6 ヒロハノキハダ	23.9	
7 ヒロハノキハダ		148	0	枯損			7 ヒロハノキハダ	—	
8 オヒョウ		176	0	枯損			8 オヒョウ	—	
9 オヒョウ	8	66	0	枯損			9 オヒョウ	—	
10 オヒョウ	8	77	0	枯損			10 オヒョウ	—	
11 オヒョウ	8	75	0	枯損			11 オヒョウ	—	
12 ヒロハノキハダ		137	0	枯損			12 ヒロハノキハダ	—	
13 ヒロハノキハダ		95	104				13 ヒロハノキハダ	10.2	立枯
14 バッコヤナキ		251	0	枯損			14 バッコヤナキ	—	
15 シナノキ		215	217	倒れ	斜		15 シナノキ	測定不能	根倒 枯
16 バッコヤナキ		246	250				16 バッコヤナキ	25.4	元D
17 シナノキ		194	194				17 シナノキ	19.7	
18 オヒョウ		227	0	枯損			18 オヒョウ	—	
19 オヒョウ	18	113	0	枯損			19 オヒョウ	—	
20 ハルニレ		310	328				20 ハルニレ	31.4	立枯 シカ皮剥
21 シナノキ		240	255				21 シナノキ	27.0	
22 バッコヤナキ		218	0	枯損			22 バッコヤナキ	—	
23 ヤチダモ		286	318				23 ヤチダモ	36.2	元D 3
24 オオハホダイシュ		256	257				24 オオハホダイシュ	25.9	元D、大
25 オオハホダイシュ		189	215				25 オオハホダイシュ	22.7	元D、大
26 オオハホダイシュ	25	124	128				26 オオハホダイシュ	12.9	
27 ヤチダモ		110	115				27 ヤチダモ	11.4	立枯
28 ヤチダモ		343	381	ガマ	(3)		28 ヤチダモ	40.8	元ガマD、フシ
29 トマツ		236	251				29 トマツ	26.1	
30 ヤチダモ		192	207				30 ヤチダモ	21.0	
31 オヒョウ		70	0	枯損			31 オヒョウ	—	
32 オヒョウ		168	0	枯損			32 オヒョウ	—	
33 オヒョウ		271	0	枯損			33 オヒョウ	—	
34 オヒョウ		238	0	枯損			34 オヒョウ	—	
35 オヒョウ		119	0	枯損			35 オヒョウ	—	
36 ハルニレ		421	457	元ガマヤニ (2)			36 ハルニレ	49.9	
37 ハシトイ		258	261				37 ハシトイ	26.4	元キス、
38 ハシトイ	37	80	81				38 ハシトイ	8.4	
39 ハシトイ	37	80	80				39 ハシトイ	8.2	枯
40 ハシトイ	37	80	81				40 ハシトイ	8.2	
41 エゾマツ		105	111				41 エゾマツ	11.3	
42 ヤチダモ		221	237				42 ヤチダモ	24.8	
43 エゾマツ		451	474	枝	(2)		43 エゾマツ	49.3	フシ
44 トマツ		255	264				44 トマツ	28.3	
45 ヤチダモ		231	250				45 ヤチダモ	26.9	
46 ヤチダモ		233	246				46 ヤチダモ	25.4	
47 エゾイタヤ		232	287	？値が おかしい？			47 エゾイタヤ	24.2	元D、欠点ニマツ等が443
48 ヤチダモ		289	313				48 ヤチダモ	33.6	
49 ヤチダモ		268	291				49 ヤチダモ	31.2	
50 エゾマツ		202	212				50 エゾマツ	21.8	

45 5650	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
51	エゾマツ	237	245				51 エゾマツ	25.2
52	エゾマツ	150	152				52 エゾマツ	15.3
53	エゾマツ	119	120				53 エゾマツ	12.1
54	エゾマツ	188	206				54 エゾマツ	21.6
55	エゾマツ	149	154				55 エゾマツ	15.8
56	ヤチダモ	235	254				56 ヤチダモ	26.9
57	オヒョウ	94	100				57 オヒョウ	9.4
58	エゾマツ	410	429	枝		③	58 エゾマツ	44.9
59	エゾマツ	592	605	枝		③	59 エゾマツ	61.7
60	サヒタ	58	65				60 サヒタ	4.6
61	エゾマツ	253	265				61 エゾマツ	27.1
62	ヤチダモ	339	368			1	62 ヤチダモ	37.2
63	ヤチダモ	123	0	枯損			63 ヤチダモ	
64	シナノキ	119	120				64 シナノキ	12.0
65	シナノキ	168	170				65 シナノキ	17.2
66	シナノキ	65 149	150				66 シナノキ	15.2
67	オヒョウ	168	161	鹿食			67 オヒョウ	16.3
68	オヒョウ	127	0	枯損			68 オヒョウ	
69	トマツ	397	411			②	69 トマツ	42.1
70	トマツ	560	600	枝		②	70 トマツ	61.6
71	エゾマツ	318	328				71 エゾマツ	34.0
72	オヒョウ	63	0	枯損			72 オヒョウ	
73	シナノキ	186	192				73 シナノキ	20.0
74	エゾマツ	195	197				74 エゾマツ	20.4
75	シナノキ	70	0	枯損			75 シナノキ	
76	シナノキ	118	116				76 シナノキ	11.6
77	ハシトイ	70	0	枯損			77 ハシトイ	
78	ヤチダモ	284	308				78 ヤチダモ	32.5
79	トマツ	251	262				79 トマツ	26.8
80	トマツ	77	77				80 トマツ	7.7
81	トマツ	102	105				81 トマツ	10.8
82	エゾマツ	149	149				82 エゾマツ	15.2
83	ヒロハノキハダ	216	236				83 ヒロハノキハダ	23.4
84	ヒロハノキハダ	217	224				84 ヒロハノキハダ	22.0
85	エゾイタヤ	127	140				85 エゾイタヤ	15.2
86	ハルニレ	256	263				86 ハルニレ	26.2
87	ヤチダモ	265	288				87 ヤチダモ	31.1
88	オヒョウ	55	0	枯損			88 オヒョウ	
89	エゾイタヤ	87	0	枯損			89 エゾイタヤ	
90	トマツ	60	60				90 トマツ	6.2
91	トマツ	160	161				91 トマツ	16.6
92	トマツ	310	315				92 トマツ	32.0
93	トマツ	231	246				93 トマツ	26.1
94	エゾマツ	90	0	枯損			94 エゾマツ	
95	ウダイカンパ	276	282				95 ウダイカンパ	29.1
96	ウダイカンパ	475	491	曲り		②	96 ウダイカンパ	51.2
97	オヒョウ	134	0	枯損			97 オヒョウ	
98	シナノキ	317	330			①	98 シナノキ	33.5
99	エゾイタヤ	72	75				99 エゾイタヤ	7.6
100	エゾイタヤ	263	273				100 エゾイタヤ	27.5

45 5650	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
101 トマツ		174	175				101 トマツ	16.7 立枯 皮むけ
102 オヒョウ		78	78				102 オヒョウ	7.2 立枯 " シカ会
103 トマツ		159	168				103 トマツ	17.3 シカツ)
104 トマツ		399	431	(枝)	3+2		104 トマツ	45.4 トマツ
105 ヤチダモ		270	288				105 ヤチダモ	30.9
106 サビタ		63	70				106 サビタ	5.0 立枯 皮むけ シカ会
107 サビタ		67	70				107 サビタ	5.9 " " "
108 オヒョウ		219	243				108 オヒョウ	24.9 シカ会 皮むけ
109 オヒョウ		205	224				109 オヒョウ	22.4 " " 立枯
110 エゾマツ		314	318				110 エゾマツ	32.1
111 エゾマツ		483	505	元D	ヤニ	4	111 エゾマツ	50.8 立枯
112 トマツ		51	56				112 トマツ	6.1
113 トマツ		403	430	(枝)		(3)	113 トマツ	44.4
114 エゾイタヤ		222	228				114 エゾイタヤ	22.8 ニ又
115 エゾイタヤ		301	305				115 エゾイタヤ	30.7
116 トマツ		418	432	ガマ	(枝)	(3)	116 トマツ	43.6 元中D, 元D
117 トマツ		428	560	元D		(4)	117 トマツ	59.3 欠
118 サビタ		52	55				118 サビタ	4.6 シカ会, 皮むけ 立枯
119 ヤチダモ		269	289				119 ヤチダモ	31.3
120 エゾマツ		560	580	元D	ヤニ	(4)+3	120 エゾマツ	59.9 元中D 枝
121 ヤチダモ		321	357	コブ		(3)	121 ヤチダモ	37.6 曲 トマツ
122 サビタ		65	67				122 サビタ	5.2 立枯 シカ会, 皮むけ
123 エゾマツ		670	691	(枝)		(2)	123 エゾマツ	70.5
124 エゾマツ	SW	167	177				124 エゾマツ	18.3 ウラ枯
125 オオモシジ		454	437	腐れ		(4)	125 オオモシジ	43.2 元中D, 曲
126 トマツ		425	465	(枝)		(3)	126 トマツ	48.9
127 オヒョウ		187	204				127 オヒョウ	19.6 立枯 シカ会 皮むけ
128 エゾマツ		50	55				128 エゾマツ	5.7
129 トマツ		78	90				129 トマツ	9.5 シカツ)
130 ベニイタヤ		110	113				130 ベニイタヤ	11.6
131 ヒロハノキハダ		325	342	元D		3	131 ヒロハノキハダ	34.9
132 エゾイタヤ		121	0	枯損			132 エゾイタヤ	—
133 エゾイタヤ		265	268				133 エゾイタヤ	27.2
134 エゾイタヤ		391	399	ガマ		(3)+2	134 エゾイタヤ	40.9 枝
135 エゾイタヤ		355	370	曲リ	ネジレ	(3)	135 エゾイタヤ	38.5 枝
136 トマツ		67	78				136 トマツ	9.0
137 トマツ		102	121				137 トマツ	13.2
138 トマツ		356	395	元D	キノ	(4)+3	138 トマツ	43.1 元中D
139 トマツ		185	203				139 トマツ	22.1
140 トマツ		60	64				140 トマツ	6.8
141 トマツ		91	97				141 トマツ	10.0
142 エゾマツ		121	124				142 エゾマツ	13.1
143 トマツ		95	103				143 トマツ	10.7
144 エゾマツ		430	454	ヤニ		(3)+2	144 エゾマツ	48.2 枝
145 エゾイタヤ		373	374	元D	穴	(4)+3	145 エゾイタヤ	37.5 キノコ, コブ
146 ヤチダモ		312	322	元曲		3	146 ヤチダモ	33.4
147 ヤチダモ		345	380	枝, フシ		(2)	147 ヤチダモ	39.3 10.3 cm 上ツ
148 エゾイタヤ		197	201				148 エゾイタヤ	20.2
149 エゾイタヤ		150	153				149 エゾイタヤ	15.3
150 オオモシジ		310	315				150 オオモシジ	31.9

45	林班	a	小班	保存林	林分		面積	0.25ha
5650	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
151	エゾイタヤ	228	240				151	エゾイタヤ 24.6
152	ヤチダモ	275	306			①	152	ヤチダモ 33.0
153	エゾイタヤ	101	110				153	エゾイタヤ 10.9
154	エゾイタヤ 153	96	96				154	エゾイタヤ 9.6
155	エゾイタヤ 153	100	104				155	エゾイタヤ 10.3
156	エゾイタヤ 153	280	279				156	エゾイタヤ 27.9
157	シナノキ	260	267				157	シナノキ 26.9
158	シナノキ 157	174	179				158	シナノキ 18.5
159	エゾマツ	194	198				159	エゾマツ 20.5
160	オヒョウ	343	377	ガマ	枝	2	160	オヒョウ 36.0 シカ食、皮剥
161	エゾマツ	161	162				161	エゾマツ 16.2
162	エゾマツ	320	347	枝		2	162	エゾマツ 37.1
163	トマツ 59	0	68	進界			163	トマツ 8.2
164	トマツ 144	0	56	進界			164	トマツ 6.6
165	エゾイタヤ 147	0	151				165	エゾイタヤ 15.6
166	エゾイタヤ 147	0	151				166	エゾイタヤ 15.3
167	エゾイタヤ 147	0	222				167	エゾイタヤ 22.3
168	0	0	0				168	---
169	0	0	0				169	---
170	0	0	0				170	---
171	0	0	0				171	---
172	0	0	0				172	---
173	0	0	0				173	---
174	0	0	0				174	---
175	0	0	0				175	---
176	0	0	0				176	---
177	0	0	0				177	---
178	0	0	0				178	---
179	0	0	0				179	---
180	0	0	0				180	---
181	0	0	0				181	---
182	0	0	0				182	---
183	0	0	0				183	---
184	0	0	0				184	---
185	0	0	0				185	---
186	0	0	0				186	---
187	0	0	0				187	---
188	0	0	0				188	---
189	0	0	0				189	---
190	0	0	0				190	---
191	0	0	0				191	---
192	0	0	0				192	---
193	0	0	0				193	---
194	0	0	0				194	---
195	0	0	0				195	---
196	0	0	0				196	---
197	0	0	0				197	---
198	0	0	0				198	---
199	0	0	0				199	---
200	0	0	0				200	---

試験地副木調査

450

試験地No. 5650

2004年

7月12日

備考

樹 種	本 数
① トド	
① エゾ	
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	
ベニイタヤ	
エゾイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
サビタ	
オオカメノキ	

06 2/22 >カ済