

04 11/24 入カ済

木村、稲葉、島崎、大川(記帳)

45 5651	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積	0.25ha
1	オオハモダイシュ	NW	343	361	コブ	(3) 2	1	オオハモダイシュ	37.2
2	ハルニレ		291	321	枝	2	2	ハルニレ	34.9
3	ハルニレ		365	398	枝	2	3	ハルニレ	42.6
4	ヒロハノキハダ		90	0	枯損		4	ヒロハノキハダ	—
5	ヒロハノキハダ		103	0	枯損		5	ヒロハノキハダ	—
6	ヤチタモ		344	372		2-1	6	ヤチタモ	39.9
7	エゾイタヤ		125	131			7	エゾイタヤ	14.2
8	オヒョウ		272	276	鹿食		8	オヒョウ	26.9
9	シナノキ		216	221			9	シナノキ	22.9
10	エゾヤマザクラ		265	272			10	エゾヤマザクラ	27.2
11	エゾイタヤ		100	103			11	エゾイタヤ	10.9
12	エゾイタヤ	11	214	230			12	エゾイタヤ	23.9
13	エゾイタヤ	11	118	125			13	エゾイタヤ	13.4
14	シナノキ		164	172			14	シナノキ	18.6
15	ヒロハノキハダ		230	253			15	ヒロハノキハダ	25.5
16	ヒロハノキハダ		139	145			16	ヒロハノキハダ	14.7
17	ヒロハノキハダ		112	0	中折 枯損		17	ヒロハノキハダ	—
18	ヒロハノキハダ		83	90			18	ヒロハノキハダ	8.8
19	ヤチタモ		384	418	割れ	(3)	19	ヤチタモ	43.3
20	ヒロハノキハダ		121	0	枯損		20	ヒロハノキハダ	—
21	ヒロハノキハダ		138	143			21	ヒロハノキハダ	14.2
22	エゾイタヤ		157	174			22	エゾイタヤ	19.1
23	ヒロハノキハダ		195	203			23	ヒロハノキハダ	20.1
24	ヒロハノキハダ		171	187			24	ヒロハノキハダ	20.3
25	ヒロハノキハダ		149	155			25	ヒロハノキハダ	15.3
26	ヒロハノキハダ		232	256			26	ヒロハノキハダ	26.5
27	ヒロハノキハダ		208	217			27	ヒロハノキハダ	18.5
28	シナノキ		296	316	一又曲 3		28	シナノキ	33.3
29	ヤチタモ		274	297			29	ヤチタモ	31.7
30	シナノキ		70	0	枯損		30	シナノキ	—
31	シナノキ	30	146	146			31	シナノキ	15.1
32	シナノキ	30	193	195			32	シナノキ	19.3
33	エゾイタヤ		83	92			33	エゾイタヤ	11.2
34	ハルニレ		391	424	枝	2	34	ハルニレ	44.8
35	ハルニレ		98	0	枯損		35	ハルニレ	—
36	ヒロハノキハダ		132	138			36	ヒロハノキハダ	13.7
37	ハルニレ		338	376	ガマ 枝	2-3	37	ハルニレ	40.9
38	ハルニレ		90	0	枯損		38	ハルニレ	—
39	ヒロハノキハダ		217	234			39	ヒロハノキハダ	23.4
40	ヒロハノキハダ		211	0	倒れ 枯損		40	ヒロハノキハダ	—
41	ヒロハノキハダ		175	186			41	ヒロハノキハダ	18.3
42	ヒロハノキハダ		173	182			42	ヒロハノキハダ	18.0
43	ヒロハノキハダ		192	0	枯損		43	ヒロハノキハダ	—
44	エゾイタヤ		146	151			44	エゾイタヤ	15.7
45	エゾイタヤ	44	132	138			45	エゾイタヤ	14.3
46	エゾイタヤ	44	130	134			46	エゾイタヤ	13.8
47	エゾイタヤ	44	68	73			47	エゾイタヤ	7.7
48	エゾイタヤ	44	121	125			48	エゾイタヤ	13.3
49	エゾイタヤ	44	210	225			49	エゾイタヤ	28.5
50	ヒロハノキハダ		160	167			50	ヒロハノキハダ	23.5

45 5651	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
51	エゾイタヤ	209	225				51 エゾイタヤ	23.7
52	ハルニレ	343	379	枝	77	2	52 ハルニレ	40.6
53	ミスナラ	438	470	枝	6	(2)	53 ミスナラ	48.8
54	ハッコヤナキ	298	302				54 ハッコヤナキ	30.3
55	ヒロハノキハダ	135	143				55 ヒロハノキハダ	14.2
56	ヒロハノキハダ	224	254				56 ヒロハノキハダ	27.9
57	サビタ	52	0	元折	枯損		57 サビタ	
58	サビタ	57	68				58 サビタ	5.5
59	ハルニレ	330	381	枝	入皮	(2)	59 ハルニレ	43.5
60	ハルニレ	164	179				60 ハルニレ	16.6
61	ハッコヤナキ	250	0	倒れ	枯損		61 ハッコヤナキ	
62	エゾイタヤ	128	140				62 エゾイタヤ	15.3
63	ハルニレ	121	135				63 ハルニレ	11.7
64	エゾイタヤ	79	85				64 エゾイタヤ	9.3
65	ヒロハノキハダ	274	287				65 ヒロハノキハダ	28.4
66	ヒロハノキハダ	217	241				66 ヒロハノキハダ	24.1
67	ヒロハノキハダ	192	195				67 ヒロハノキハダ	19.5
68	ヒロハノキハダ	226	246				68 ヒロハノキハダ	26.8
69	ヒロハノキハダ	68	92				69 ヒロハノキハダ	9.4
70	ヒロハノキハダ	68	238				70 ヒロハノキハダ	26.5
71	ヒロハノキハダ	148	160				71 ヒロハノキハダ	13.8
72	ベニイタヤ	108	118				72 ベニイタヤ	13.5
73	ハルニレ	295	318				73 ハルニレ	34.5
74	ヒロハノキハダ	200	209				74 ヒロハノキハダ	20.9
75	エゾイタヤ	245	257				75 エゾイタヤ	26.8
76	ヒロハノキハダ	186	194				76 ヒロハノキハダ	19.7
77	ヒロハノキハダ	161	168				77 ヒロハノキハダ	16.8
78	ヒロハノキハダ	196	207				78 ヒロハノキハダ	21.7
79	エゾイタヤ	608	622	元D	曲り	3	79 エゾイタヤ	62.6
80	シウリザクラ	106	109				80 シウリザクラ	11.7
81	シウリザクラ	92	95				81 シウリザクラ	10.1
82	オオハホダイジュ	181	182				82 オオハホダイジュ	19.3
83	オオハホダイジュ	82	335	二又	77	(3)	83 オオハホダイジュ	37.2
84	オオハホダイジュ	82	301	曲	2		84 オオハホダイジュ	35.3
85	オオハホダイジュ	82	120				85 オオハホダイジュ	12.7
86	オオハホダイジュ	82	95				86 オオハホダイジュ	10.9
87	オオハホダイジュ	82	326	曲り	77	(2)	87 オオハホダイジュ	35.7
88	オオハホダイジュ	82	153				88 オオハホダイジュ	15.6
89	オオハホダイジュ	82	190				89 オオハホダイジュ	20.4
90	ハッコヤナキ	248	250				90 ハッコヤナキ	25.2
91	トマツ	101	119				91 トマツ	13.8
92	シウリザクラ	162	172				92 シウリザクラ	17.6
93	シウリザクラ	138	140				93 シウリザクラ	13.8
94	シウリザクラ	148	162				94 シウリザクラ	17.4
95	シウリザクラ	109	113				95 シウリザクラ	11.4
96	シウリザクラ	278	290				96 シウリザクラ	29.1
97	シウリザクラ	137	144				97 シウリザクラ	15.6
98	シウリザクラ	213	221				98 シウリザクラ	22.3
99	シウリザクラ	143	154				99 シウリザクラ	16.1
100	エゾマツ	61	0	倒れ	枯損		100 エゾマツ	

ウツギ、スサキ、ヤニ

立木

立木、シロ合、良材

立木、シロ合、良材

158

立木、シロ合、良材

立木

立木

立木

立木

立木

立木

立木

立木

立木

立木

立木

立木

入皮 27

立木

立木

立木

立木

立木

又折 2

立木

立木

立木

立木

立木 2/4

立木

立木

立木

立木

立木

立木

45 5651	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
101	ミスナラ	402	434	コブ	枝	(3)	101 ミスナラ	46.7
102	バッコヤナギ	205	0	枯損			102 バッコヤナギ	33.5
103	バッコヤナギ	333	337	節		(4)2	103 バッコヤナギ	11.4
104	ハルニレ	71	0	枯損			104 ハルニレ	25.3
105	ハルニレ	105	107				105 ハルニレ	31.8
106	ハルニレ	208	235				106 ハルニレ	45.2
107	バッコヤナギ	311	315	半枯			107 バッコヤナギ	13.5
108	ハルニレ	80	0	枯損			108 ハルニレ	
109	ハルニレ	364	404	ガマ		(3)2	109 ハルニレ	
110	ハルニレ	141	145				110 ハルニレ	
111	ヒロハノキハダ	181	0	枯損			111 ヒロハノキハダ	
112	ヒロハノキハダ	232	250				112 ヒロハノキハダ	25.2
113	ヒロハノキハダ	113	114				113 ヒロハノキハダ	10.1
114	ヒロハノキハダ	167	182				114 ヒロハノキハダ	19.6
115	ヤチダモ	312	0	枯損			115 ヤチダモ	
116	トマツ	180	217				116 トマツ	24.4
117	ヤマグワ	75	81				117 ヤマグワ	8.8
118	ヤチダモ	245	268				118 ヤチダモ	28.9
119	サビタ	92	88				119 サビタ	7.3
120	エゾイタヤ	318	331	二又	ネジレ	(4)3	120 エゾイタヤ	34.5
121	オヒョウ	179	196				121 オヒョウ	18.6
122	トマツ	102	119				122 トマツ	12.8
123	エゾマツ	170	178				123 エゾマツ	19.3
124	トマツ	58	60				124 トマツ	5.9
125	トマツ	243	272				125 トマツ	29.9
126	トマツ	154	161				126 トマツ	16.7
127	トマツ	266	299			2	127 トマツ	33.0
128	トマツ	78	83				128 トマツ	8.5
129	トマツ	65	71				129 トマツ	7.4
130	エゾイタヤ	70	72				130 エゾイタヤ	7.9
131	エゾマツ	740	773	元D	穴	(4)	131 エゾマツ	80.9
132	エゾイタヤ	249	255				132 エゾイタヤ	25.7
133	エゾイタヤ	171	191				133 エゾイタヤ	18.9
134	サビタ	82	86				134 サビタ	7.4
135	ツリバナsp	95	0	枯損			135 ツリバナsp	
136	シウリザクラ	59	65				136 シウリザクラ	6.5
137	シウリザクラ	115	118				137 シウリザクラ	12.4
138	シウリザクラ	196	205			(輪尺)	138 シウリザクラ	20.0
139	ヤマグワ	301	286	割れ	輪尺		139 ヤマグワ	34.0
140	ヒロハノキハダ	58	74				140 ヒロハノキハダ	7.4
141	エゾマツ	765	787	枝	ヤエ	(3)	141 エゾマツ	80.8
142	シナノキ	74	0	枯損			142 シナノキ	
143	シウリザクラ	98	101				143 シウリザクラ	10.0
144	シウリザクラ	82	99				144 シウリザクラ	9.0
145	シウリザクラ	137	0	欠測			145 シウリザクラ	
146	シウリザクラ	94	0	欠測			146 シウリザクラ	
147	シナノキ	59	65				147 シナノキ	6.4
148	シナノキ	261	273				148 シナノキ	27.8
149	ハリキリ	356	374	元D	曲り	(3)	149 ハリキリ	40.7
150	バッコヤナギ	207	217				150 バッコヤナギ	

152 217 32 2 151 100
ヤチダモ 779 100

102 半枯 元中D
103 半枯 元中D
106 半枯
107 半枯
108 半枯
109 半枯 入皮
110 半枯 入皮
111 半枯
112 半枯
113 半枯
114 半枯
115 半枯
116 半枯
117 半枯
118 半枯
119 半枯
120 半枯
121 半枯
122 半枯
123 半枯
124 半枯
125 半枯
126 半枯
127 半枯
128 半枯
129 半枯
130 半枯
131 半枯
132 半枯
133 半枯
134 半枯
135 半枯
136 半枯
137 半枯
138 半枯
139 半枯
140 半枯
141 半枯
142 半枯
143 半枯
144 半枯
145 半枯
146 半枯
147 半枯
148 半枯
149 半枯
150 半枯

45	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5651	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
151	ヤナギsp	97	0	0	枯損		151 ヤナギsp ---
152	ヤナギsp	97	0	207			152 ヤナギsp 20.8 枯(11/1)
153	オヒョウ	101	0	249			153 オヒョウ 23.7 立枯、シ食、皮剥
154	トマツ	127	0	52	進界		154 トマツ 5.3
155	エゾマツ	116	0	53	進界		155 エゾマツ 5.7
156	エゾイタヤ	13	0	56	進界		156 エゾイタヤ 6.2
157	トマツ	141	0	60	進界		157 トマツ 7.1 シカワ)
158	0	62	0	0			158 エゾマツ 5.9 ---
159	0		0	0			159 ---
160	0		0	0			160 ---
161	0		0	0			161 ---
162	0		0	0			162 ---
163	0		0	0			163 ---
164	0		0	0			164 ---
165	0		0	0			165 ---
166	0		0	0			166 ---
167	0		0	0			167 ---
168	0		0	0			168 ---
169	0		0	0			169 ---
170	0		0	0			170 ---
171	0		0	0			171 ---
172	0		0	0			172 ---
173	0		0	0			173 ---
174	0		0	0			174 ---
175	0		0	0			175 ---
176	0		0	0			176 ---
177	0		0	0			177 ---
178	0		0	0			178 ---
179	0		0	0			179 ---
180	0		0	0			180 ---
181	0		0	0			181 ---
182	0		0	0			182 ---
183	0		0	0			183 ---
184	0		0	0			184 ---
185	0		0	0			185 ---
186	0		0	0			186 ---
187	0		0	0			187 ---
188	0		0	0			188 ---
189	0		0	0			189 ---
190	0		0	0			190 ---
191	0		0	0			191 ---
192	0		0	0			192 ---
193	0		0	0			193 ---
194	0		0	0			194 ---
195	0		0	0			195 ---
196	0		0	0			196 ---
197	0		0	0			197 ---
198	0		0	0			198 ---
199	0		0	0			199 ---
200	0		0	0			200 ---

試験地副木調査

450

試験地No. 5651

2004年 7月12日

備考

樹 種	本 数
① トド	
エゾ	
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	
ベニイタヤ	
② エゾイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
サビタ	
オオカメノキ	